

**Протокол № 24**  
**Заседания комитета по контролю**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

17 октября 2013 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Жабин Александр Николаевич - руководитель комитета;  
Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета;  
Левченко Алексей Михайлович – член комитета;  
Марков Николай Николаевич - член комитета;  
Потапов Николай Николаевич – член комитета;  
Чупрак Александр Иванович - член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Руководитель комитета по контролю **Жабин А.Н.** проинформировал, что на заседание комитета письмами были приглашены представители ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ», ООО «Корпорация «Энергокомплекс», ООО АЦ «Сплав», а так же ознакомил присутствующих членов комитета с тем, что 17.10.2013г. в комитет по контролю поступило письмо от ООО АЦ «Сплав», подписанное Генеральным директором Ганусовым К.А. о неправомерном рассмотрении вопроса о нарушениях ООО АЦ «Сплав». *(Письмо представлено).*

**Приглашенные:**

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС»;  
Тарабрина О.Н. – главный бухгалтер СРО НП «НАКС»;  
Шалимов М.П. – заместитель директора ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ».  
Васильева Н.Ю. – руководитель аттестационного центра ООО «Корпорация «Энергокомплекс»;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение материалов по результатам проверок деятельности организаций-членов Партнерства, проведенных в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2013 год.
2. О внеплановой проверке Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Энергокомплекс» (г. Екатеринбург) на соответствие требованиям Устава Партнерства, условиям членства в Партнерстве, Стандартам и Правилам Партнерства.
3. О внеплановой проверке Общества с ограниченной ответственностью АЦ «Сплав» (г. Иваново) на соответствие требованиям Устава Партнерства, условиям членства в Партнерстве, Стандартам и Правилам Партнерства.

*Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.*

По первому вопросу повестки дня выступил **Марков Н.Н.**, который предложил рассмотреть материалы проверок организаций-членов СРО НП «НАКС» в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

*Основные положения выступления:*

В период с 21.06.2013г. по 10.10.2013г. в соответствии с планом проверок на 2013 год проведены проверки деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС»:

1. Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", г. Москва - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 12.07.2013г.);

2. АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго", г. Владимир - направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 17.07.2013г.);

3. ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 12.07.2013г.);

4. АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству", г. Тамбов - деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 24.07.2013г.);

5. АНОО "Южно - Уральский Аттестационный Центр", г. Челябинск - направление деятельности по аттестации сварочных материалов (отчет о техническом аудите от 30.08.2013г.);

6. ООО Аттестационный центр "Сварка", г. Тюмень - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 13.09.2013г.);

7. ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 25.09.2013г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствие проверенных организаций-членов Партнерства требованиям п.п. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС».

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие проверенных организаций-членов Партнерства требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

*Внесено предложение:*

**Установить**, что в результате проверки материалов, представленных на заседании комитета, **несоответствий** требованиям Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по направлениям аттестации **не выявлено в следующих организациях-членах Партнерства:**

1. Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ";
2. АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго";
3. ООО "Омский аттестационный центр";
4. АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству";
5. АНОО "Южно - Уральский Аттестационный Центр";
6. ООО Аттестационный центр "Сварка";
7. ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС".

*Других предложений не поступило.*

**Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

**Установить**, что в результате проверки материалов, представленных на заседании комитета, **несоответствий** требованиям Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по направлениям аттестации **не выявлено в следующих организациях-членах Партнерства:**

1. Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ";
2. АНО Центр экспертизы и сертификации "Техкранэнерго";
3. ООО "Омский аттестационный центр";
4. АНО "Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству";
5. АНОО "Южно - Уральский Аттестационный Центр";
6. ООО Аттестационный центр "Сварка";
7. ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС".

### **По второму вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.**

*Основные положения выступления:*

В Комитет по контролю поступило обращение от ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» о необходимости проверки соблюдения процедур аттестации персонала сварочного производства, аттестованного в СУР-19АЦ ООО «Корпорация «Энергокомплекс» (г. Екатеринбург) в период с 5.06.2013 г. по 14.06.2013 г. (*Обращение зачитано*).

Для осуществления мероприятий по контролю, в соответствии с п.5.6 и п. 5.7 Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС», была сформирована комиссия по контролю для осуществления проверки с выездом комиссии в проверяемую организацию в период с 13 по 14 сентября в составе: Чупрак С.М. – председатель комиссии, Марков Н.Н. – член комиссии, Шахматов Д.М. – член комиссии, Штенников В.С. - член комиссии. (*Решение представлено*).

О проведении проверки в ООО «Корпорация «Энергокомплекс» было направлено соответствующее уведомление. (*Уведомление представлено*).

Письмом проверяемой организации было мотивировано отклонено участие в работе комиссии Шахматова Д.М. (*письмо представлено*), комиссия по контролю осуществляла мероприятия по контролю в составе: Чупрак С.М. – председатель комиссии, Марков Н.Н. – член комиссии, Штенников В.С. - член комиссии.

Комиссией по контролю составлено Заключение и представлено 07.10.2013 г. в Комитет по контролю, один экземпляр заключения направлен в проверяемую организацию 07.10.2013 г.

*(С текстом Заключения и копиями документов ознакомлены все присутствующие на заседании члены Комитета по контролю).*

На основании фактов, изложенных в Заключении о проверке ООО «Корпорация «Энергокомплекс», установлены следующие несоответствия Стандартам Партнерства - СТО НАКС 62782361-002-2013 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-011-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства:

- В 75 архивных делах из 78 проверенных отсутствует согласие на обработку персональных данных.

- В архивных делах сварщика Коробкова А.Б. отсутствует документ по механическим испытаниям КСС.

- Сварщики Шимов П.А., Уренцев Д.А., Стецюк В.В. допущены к аттестации с 3-м разрядом.

- На сварщиков Чернова В.В., Недоспасова Л.А., Главсурина Н.М., Ахметшина Ф.М. отсутствует запись в журнале учета работ при аттестации сварщиков.

- В архивных делах 31 сварщика указаны даты контроля КСС по ВИК - 23.05.13, по УЗК - 23.05.13, даты испытаний на статический изгиб - 27.05.13, при этом дата сварки КСС согласно журнала учета работ при аттестации - 29.05.13.

- В массовом порядке протоколы аттестации оформлены с неправильно определённой областью распространения аттестации.

- В массовом порядке карты сварки КСС имеют незаполненные поля (порядок сварки, технологические параметры сварки).

*Внесено предложение:*

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями требований Стандартов Партнерства, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства ООО «Корпорация «Энергокомплекс» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

*Других предложений не поступило.*

**Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями требований Стандартов Партнерства, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства ООО «Корпорация «Энергокомплекс» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

**По третьему вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.**

*Основные положения выступления:*

В соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС», на основании поручения Президента СРО НП «НАКС» (*Поручение зачитано*) было принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности ООО «Аттестационный центр «Сплав», (г. Иваново) на предмет соблюдения требований Устава, Стандартов и Правил СРО НП «НАКС» в форме заседания Комитета по контролю.

Генеральный директор ООО «Аттестационный центр «Сплав» К.А. Ганусов осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа, 19 декабря 2012 года К.А. Ганусов был избран в состав президиума РНТСО и фактически участвует в его работе.

*(Распечатка информации об отчётно-выборной конференции Российского научно-технического сварочного общества (РНТСО) от 19.12.2012 с официального сайта РНТСО [www.rus-ntso.ru](http://www.rus-ntso.ru) представлена).*

16 апреля 2013 года К.А. Ганусов от имени НП «НАЦПРОМСВАР», где так же осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, подписал Соглашение № 1 с НП «Национальное агентство предприятий-производителей сварной продукции» и НП «Содействие в реализации инновационных программ в области сварки и смежных технологий «Сварка», направленное на создание системы добровольной сертификации (СДС) «Евразийское Сварочное Сертификационное Сообщество». Указанная система добровольной сертификации зарегистрирована Росстандартом, рег. № РОСС RU.И1067.04ЖИЖ00 от 03.07.2013г. (объекты сертификации: персонал сварочного производства, сварочные материалы, сварочное оборудование, продукция сварочного производства, сварочные технологические процессы, системы управления качеством сварочного производства). Направлениями сотрудничества в рамках Соглашения № 1 предусмотрено формирование исполнительных органов СДС. *(Копия соглашения представлена).*

5 сентября 2013 года на заседании президиума РНТСО с участием К.А. Ганусова рассматривались вопросы развития системы сертификации в сварочном производстве и подготовка к участию в Конгрессе Международного Института Сварки. *(Распечатка информации о заседании президиума РНТСО от 05.09.2013 с официального сайта РНТСО [www.rus-ntso.ru](http://www.rus-ntso.ru) представлена).*

8 октября 2013 г. в программу научно-практической конференции «Автоматизация и механизация процессов сварки и резки в транспортном машиностроении» включен доклад ООО «Аттестационный центр «Сплав» на тему «Построение новой системы сертификации составных элементов сварочного производства в рамках Таможенного союза». *(Программа конференции представлена).*

Таким образом, К.А. Ганусов продолжает осуществлять деятельность по реализации положений разработанной им «Концепции развития производства сварочных материалов и оборудования в Российской Федерации на 2012-2014 годы». Данная деятельность рассматривалась Комитетом по контролю СРО НП «НАКС» (протокол № 19 от 13 декабря 2012 г.) и признана противоречащей требованиям п.5.3. Устава СРО НП «НАКС», п.п. 1.6, 1.7, 3.2, 4.1, 8.4 Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС». Решением Дисциплинарного Комитета СРО НП «НАКС» (протокол № 6 от 18 января 2013 г.) ООО «Аттестационный центр «Сплав» установлена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия на 1 (один) год свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварочных материалов и свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Исходя из того, что:

- К.А.Ганусов является членом президиума РНТСО, организации, которая не способствует осуществлению Уставной деятельности СРО НП «НАКС», «взаимодействию с международными неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере, близкой Партнерству по цели» (пункт 2.2. Устава СРО НП «НАКС»), а именно с Международным институтом сварки (МИС);

- регистрация и формирование исполнительных органов системы добровольной сертификации (СДС) «Евразийское Сварочное Сертификационное Сообщество» (РОСС RU.И1067.04ЖИЖ00) может нанести ущерб другим членам СРО НП «НАКС», осуществляющим деятельность в зарегистрированных СРО НП «НАКС» «Системе добровольной сертификации сварочных технологических процессов, оборудования и материалов» (РОСС RU.И860.04СО01) и «Системе добровольной сертификации сварщиков и специалистов сварочного производства» (РОСС RU.И861.04СС01);

следует, что перечисленные выше действия ООО АЦ «Сплав», в лице генерального директора К.А.Ганусова, противоречат требованиям п.5.3. Устава СРО НП «НАКС», п.п. 1.6, 1.7, 3.2, 4.1, 8.4 Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» и таким образом ООО АЦ «Сплав» нарушает Устав и Правила Партнерства.

*Внесено предложение:*

В связи с установленными нарушениями членом Партнерства ООО АЦ «Сплав» требований Устава и Правил Партнерства, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении организации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

*Других предложений не поступило.*

**Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

В связи с установленными нарушениями членом Партнерства ООО АЦ «Сплав» требований Устава и Правил Партнерства, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении организации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Руководитель комитета

Члены комитета:



*[Signature]* Жабин А.Н.

*[Signature]* Гребенчук В.Г.

*[Signature]* Левченко А.М.

*[Signature]* Марков Н.Н.

*[Signature]* Потапов Н.Н.

*[Signature]* Чупрак А.И.