

Протокол № 4
Заседания комитета по контролю
саморегулируемой организации НП «НАКС»

05 октября 2010 г.

Присутствовали члены комитета по контролю:

1. Прилуцкий Андрей Иванович - руководитель комитета;
2. Атрощенко Валерий Владимирович - член комитета.
3. Ганусов Константин Алексеевич - член комитета;
4. Левченко Алексей Михайлович - член комитета;
5. Марков Николай Николаевич - член комитета;
6. Потапов Николай Николаевич - член комитета;
7. Смородинский Яков Гаврилович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 5.10 «Положения о Комитете по контролю НП «НАКС»)

Приглашенные: Штенников В.С., Подрез В.Л., Орлова А.А., Сайфутдинов А.А., Рябиченко Б.Р., Жабин А.Н., Чупрак А.И.

Повестка дня:

1. Рассмотрение документов кандидатов в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» на соответствие требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, Условиям членства в Партнерстве:

- ООО Научно-производственное предприятие «Комплекс»;
- ООО «Спектр ЛТД»;
- ООО «Чувашский экспертный центр»;
- ООО «Учебный Научно-Технический Центр «Сварка»;
- ООО «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ».

2. О результатах проверки фактов, изложенных в письме ООО «Удмуртский аттестационный центр» исх. № б/н от 31 августа 2010 года, в письме АНО «Сургутский аттестационный центр по сварочному производству» исх. № 123/1-03 от 15 сентября 2009 года и установленных аналитическим отделом АНО «НАКС».

По первому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И., который представил членам комитета документы кандидатов в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки»:

- ООО Научно-производственное предприятие «Комплекс»;
- ООО «Спектр ЛТД»;
- ООО «Чувашский экспертный центр»;
- ООО «Учебный Научно-Технический Центр «Сварка»;
- ООО «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ».

Члены комитета рассмотрели представленные документы и установили факт соответствия указанных организаций требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, Условиям членства в Партнерстве.

Внесено предложение: направить настоящий протокол заседания Комитета по контролю в Президиум НП «НАКС» для принятия решения о приеме в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» следующих организаций:

- ООО Научно-производственное предприятие «Комплекс»;
- ООО «Спектр ЛТД»;
- ООО «Чувашский экспертный центр»;
- ООО «Учебный Научно-Технический Центр «Сварка»;
- ООО «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ».

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался - нет

Решение принято единогласно.

Решение: Направить настоящий протокол заседания Комитета по контролю в Президиум НП «НАКС» для принятия решения о приеме в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» следующих организаций:

- ООО Научно-производственное предприятие «Комплекс»;
- ООО «Спектр ЛТД»;
- ООО «Чувашский экспертный центр»;
- ООО «Учебный Научно-Технический Центр «Сварка»;
- ООО «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ».

По второму вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н., который представил членам комитета результаты проверки фактов, изложенных в письме ООО «Удмуртский аттестационный центр» исх. № б/н от 31 августа 2010 года, в письме АНО «Сургутский аттестационный центр по сварочному производству» исх. № 123/1-03 от 15 сентября 2009 года и установленных аналитическим отделом АНО «НАКС».

Основные положения выступления:

В результате рассмотрения материалов АЦСТ-79 (ООО «АЦ ЦНИИТМАШ», г. Москва, директор Потапов Н.Н.) и АЦСТ-80 (АНО «АЦ Электросварка-7», г. Москва, директор Сайфутдинов А.А.) по производственным аттестациям технологий сварки ООО «ИжСтройТэк» (заключения АЦСТ-79-00419, АЦСТ-79-00420, АЦСТ-79-00421, АЦСТ-79-00422) и ООО «Удмуртнефтегазстрой» (заключения АЦСТ-80-00032, АЦСТ-80-00033, АЦСТ-80-00034, АЦСТ-80-00035) замечания по техническому оформлению документов доведены до сведения руководителей АЦ. **Нарушений Правил и Стандартов НП «НАКС» не установлено.**

В результате рассмотрения материалов АЦСТ-99 (ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва, генеральный директор Малолетков А.В.) по производственным аттестациям технологий сварки ООО «Удмуртнефтегазстрой» (заключения АЦСТ-99-00110, АЦСТ-99-00111) установлены следующие грубые нарушения требований Стандарта НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-014-2009:

1. Члены комиссии не присутствовали на месте сварки КСС, но заключения оформлены и ими подписаны;
2. Не представлены документы об аттестации ЛНК, проводившей испытания КСС;
3. В протоколах механических испытаний указаны размеры КСС не соответствующие программе аттестации и картам сварки КСС;
4. В программе аттестации отсутствуют сведения об аттестованных специалистах сварочного производства, сварочном оборудовании;
5. Отсутствует производственно - технологическая документация (инструкции и карты сварки производственных соединений);
6. Подписи членов аттестационной комиссии в программе аттестации не соответствуют их же подписям в заключениях;
7. При аттестации технологии сварки газопроводов из неметаллических материалов способами сварки НИ и ЗН оценка качества КСС осуществлялась по СП 42-102-2003, который распространяется только на трубопроводы из металлических материалов.

Члены комитета обсудили представленные материалы.

Внесено предложение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнёрства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «ГАЦ МР НАКС» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства и СТО НАКС 62782361-014-2009.

Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандарта Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ООО «ГАЦ МР НАКС» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался - нет

Решение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнёрства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «ГАЦ МР НАКС» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства и СТО НАКС 62782361-014-2009.

Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандарта Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ООО «ГАЦ МР НАКС» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

В результате рассмотрения материалов МР-20АЦ (ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой», г. Москва, директор Будылин С.В.) по аттестациям персонала сварочного производства, в т.ч. ООО «Удмуртнефтегазстрой» установлены следующие грубые нарушения требований Стандарта НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-011-2009:

1. Установлены факты заключения договоров о сотрудничестве на осуществление посреднических услуг с организациями, не имеющими полномочий аттестационных центров;

2. При общем количестве аттестаций 1790 за период с 2008 по 2010 год и отсутствии зарегистрированных АП большое количество аттестованного персонала являлись работниками организаций в других городах, расположенных на значительном расстоянии от г. Москвы (г. Новый Уренгой, г. Кемерово, г. Санкт-Петербург, г. Владимир, г. Липецк, г. Пермь, г. Горно-Алтайск, г. Салехард, г. Когалым, г. Череповец, г. Самара, г. Арзамас, г. Приморск, г. Сургут, г. Южно-Сахалинск, г. Томск, г. Тамбов, г. Апатиты, г. Воронеж, г. Ижевск) и проходили аттестацию в неустановленных местах;

3. При отсутствии в условиях действия Аттестата соответствия МР-20АЦ соответствующего вида деятельности указанным аттестационным центром проведена аттестация 18 специалистов на право участия в работе органов по подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (экзаменаторов), в том числе специалистов не имеющих никакого сварочного образования (удостоверение № МР-20АЦ-3-00188);

4. В аттестационных документах Кузнецова П.С. (аттестованного на III уровень) нет документов подтверждающих наличие соответствующего стажа в области сварочного производства. В составе комиссии принимал участие представитель организации-заявителя на аттестацию (ООО «АЦГХ»). Экзаменационные листы не представлены. Практическое задание выполнено с ошибками;

5. В аттестационных документах Глухова А.И. (ООО «Удмуртнефтегазстрой», аттестованного на III уровень) отсутствуют данные о специальной подготовке, заявка на аттестацию не зарегистрирована в АЦ. В заявке на аттестацию указаны группы НГДО, СК и ГО (металлические материалы), протокол оформлен на группы ГО и СК (неметаллические материалы). Практические задания оформлены на сварку металлических материалов по группам НГДО, СК, ГО и КО. Экзаменационные листы оформлены на группы НГДО, СК, КО и ГО. Фамилии членов комиссии в экзаменационных листах не соответствуют фамилиям в протоколе аттестации;

6. В аттестационных документах Глухова С.И. (ООО «Удмуртнефтегазстрой», аттестованного на III уровень) отсутствуют данные о специальной подготовке, заявка на аттестацию не зарегистрирована в АЦ. В заявке на аттестацию указана группа ГО (неметаллические материалы), протокол оформлен на группы ГО и СК (неметаллические материалы). Практические задания оформлены на сварку по группам СК, ГО содержат

грубые ошибки. Экзаменационный лист оформлен на группы СК и ГО. Фамилии членов комиссии в экзаменационных листах не соответствуют фамилиям в протоколе аттестации;

Аналогичные нарушения установлены при проверке аттестационных документов Ефимова С.Н. (ООО «ВоронежТехноГазСервис»), Гаврилова С.И. (ООО «Стройсистемс»).

7. До настоящего времени ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» не аккредитовано в качестве центра специальной подготовки и не представило соглашения ни с одним из ЦСП.

В результате рассмотрения материалов АЦСТ-82 (ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой», г. Москва, директор Будылин С.В.) по аттестациям технологий сварки установлены следующие нарушения требований Стандарта НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-014-2009:

1. Во всех проверенных заключениях в качестве лаборатории проводившей контроль КСС указана организация ЛНК МФ НИКИМТ «Эксперт-Центр», в т.ч. в случаях сварки КСС за пределами г. Москвы и Московской области;

2. Данные о проведенной аттестации указанные в представленном для проверки оригинале заключения № АЦСТ-82-00042 не соответствуют данным переданным в НАКС посредством системы электронного документооборота (данные по контролю КСС - указаны различные ЛНК, не соответствуют номера и даты протоколов, в оригинале не подтверждены испытания на ударный изгиб). Представленные технологические карты КСС не соответствуют требованиям РД 03-615-03. Представленное заключение содержит ошибки в установлении области распространения;

3. На момент проверки в АЦ отсутствуют специалисты, аттестованные в качестве членов комиссии по аттестации технологий сварки;

4. Члены комиссии указанные в заключениях с №АЦСТ-82-00042 по №АЦСТ-82-00049 не подтвердили своего участия в проведенных аттестациях технологий сварки.

Члены комитета обсудили представленные материалы и установили факты нарушения ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» требований п. 5.3 Устава Партнерства, СТО НАКС 62782361-011-2009 и СТО НАКС 62782361-014-2009.

Внесено предложение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнёрства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства, СТО НАКС 62782361-011-2009 и СТО НАКС 62782361-014-2009.

Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандартов Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался - нет

Решение принято.

Решение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнёрства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства, СТО НАКС 62782361-011-2009 и СТО НАКС 62782361-014-2009.

Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандартов Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия

решения о применении в отношении ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Руководитель комитета

Члены комитета:



[Handwritten signatures of committee members]

Прилуцкий А.И.

Атрошенко В.В.

Ганусов К.А.

Левченко А.М.

Марков Н.Н.

Потапов Н.Н.

Сморodinский Я.Г.