

Протокол № 35
Заседания комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

09 сентября 2015г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич - руководитель комитета;
Левченко Алексей Михайлович - член комитета;
Марков Николай Николаевич - член комитета;
Потапов Николай Николаевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович - член комитета;
Штоколов Сергей Александрович - член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС».
Тарабрина О.Н. – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».
Шалимов М.П. – заместитель директора ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ».
Анисимов И.А. – Директор ООО «Пермский аттестационный центр».
Швецов В.В. – технический директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр».
Тимофеева Н.А. – Генеральный директор ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж».

Председатель заседания – Руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Чупрака А.И.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций-членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год.
2. Проведение внеплановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве членом Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр», г. Пермь.
3. Проведение внеплановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве членом Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Москва.

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жабив А.Н.

Основные положения выступления: В норядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год, предложено рассмотреть результаты провсрок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций-членов СРО НП «НАКС»:

– ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ», г. Екатеринбург - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (Отчет о техническом аудите от 26.03.2015г., Заключение о проверке Комиссии по контролю от 02.09.2015г.);

– ООО «АЦСТ «Белэнергомаш», г. Белгород - направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (Отчет о техническом аудите от 06.08.2015г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствие требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС» в ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ», г. Екатеринбург; ООО «АЦСТ «Белэнергомаш», г. Белгород.

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие указанных организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

В результате осуществления мероприятий по контролю в ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» – направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены следующие несоответствия:

• В проверенных архивных делах аттестованных специалистов:

– Смородинцев Андрей Анатольевич СУР-1ГАЦ-IV-00118. В практических заданиях нет оценки задания, нет даты, нет подписи аттестуемого, нет расшифровки подписи члена комиссии. Данные нарушения присутствуют в аттестационных делах в массовом порядке (Лобанов Сергей Николаевич СУР-1ГАЦ-III-00534 и т.д.). Задания выполнены с многочисленными исправлениями.

– Пирогов Сергей Борисович ЗУР-ГАЦ-IV-1321. Дата и оценка практического экзамена отсутствует, расшифровки подписи проверяющего нет.

– Зверев Андрей Викторович СУР-1ГАЦ-I-12289. Нет свидетельства о прохождении специальной подготовки. В экзаменационном листе присутствуют многочисленные исправления.

– Латипова Рузила Хаматовна СУР-1ГАЦ-I-12367. Нет свидетельства о прохождении специальной подготовки.

– Сушников Владимир Васильевич СУР-1ГАЦ-I-10704. Неправильно определена область распространения аттестации по диаметрам (В1 для труб не распространяется, нарушение РД 03-495-02 Табл.7 Приложение 17), в сварочных материалах не указан защитный газ. Данное нарушение встречается в протоколах аттестации в массовом порядке.

– Егоров Дмитрий Анатольевич СУР-1ГАЦ-I-10464. Неправильно определена область распространения аттестации по диаметрам труб (для Т: В1 не распространяется). Фамилия сварщика в карте КСС отсутствует.

– Авхадисв Рафаил Маганавиевич СУР-1ГАЦ-I-09196. Неправильно определена область аттестации для труб по толщинам (должна быть от 3 до 16, в протоколе от 3 и выше).

– Гришин Роман Юрьевич СУР-1ГАЦ-I-09403. Неправильно определена область аттестации, сварка труб 150 мм и выше не распространяется на положение В1, следовательно выбранные КСС не обеспечивают область аттестации. В карте сварки КСС нет фамилии сварщика. Акты визуального и измерительного контроля выданы не лабораторией, а ОТК ОАО «Уралхиммаш». Даты контроля в протоколе (11.06.2012) и в документах по контролю (17.06.2012) не совпадают.

– Жданов Петр Михайлович СУР-1ГАЦ-I-12712. Отсутствует подпись сварщика в ЖСР. Даты контроля, указанные в ЖСР (29.05.14) не совпадают с датами протокола аттестации и с

документами по контролю (28.05.2014). В экзаменационном листе присутствуют многочисленные исправления. В карте сварки КСС нет фамилии сварщика.

- Все Положения об АП оформлены с нарушением установленных требований в части указания сведений о собственнике сварочного оборудования и наличии сварочных постов.

- При выборочной проверке архивных дел (проверено 127 личных дел) установлено, что в большинстве дел аттестованных специалистов отсутствуют свидетельства о прохождении специальной подготовки, а имеющиеся свидетельства не соответствует форме, установленной в «Положении о специальной подготовке».

- Срок действия представленных договоров с организациями, на базе которых действовали СУР-1ГАЦ-3АП, СУР-1ГАЦ-5АП, СУР-1ГАЦ-6АП, СУР-1ГАЦ-7АП, СУР-1ГАЦ-14АП, СУР-1ГАЦ-17АП, СУР-1ГАЦ-19АП, СУР-1ГАЦ-22АП истек в 2012 году, действующие договора отсутствуют, а договора с организациями, на базе которых действовали СУР-1ГАЦ-11АП, СУР-1ГАЦ-16АП не представлены. При этом, АЦ в 2013-2015 годах проводил аттестации в указанных АП, не имея действующих договоров.

- При анализе сведений, представленных АЦ в период с 2012 года по 2015 год для размещения в Реестре САСв, установлено:

- В аттестационных пунктах СУР-1ГАЦ-3АП, СУР-1ГАЦ-9АП, СУР-1ГАЦ-19АП, СУР-1ГАЦ-25АП, СУР-1ГАЦ-27АП, СУР-1ГАЦ-28АП, было проведено 74 аттестаций по способам сварки МП, АПГ, АФ, Э, НГ, РАД, оборудование для которых отсутствовало в АП.

- В аттестационных пунктах СУР-1ГАЦ-6АП, СУР-1ГАЦ-16АП, СУР-1ГАЦ-22АП, СУР-1ГАЦ-28АП было проведено 694 аттестации по группам технических устройств опасных производственных объектов отсутствующим в области аттестации ЛНК АП.

- В период с 26.03.2015г. по 01.09.2015г. на производственной базе АЦ были проведены 32 аттестации сварщиков по способам сварки (ЗН, НИ, ААД, Э, НГ), не включенным в область деятельности производственной базы АЦ из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Присутствующие на заседании члены комитета по контролю ознакомлены с содержанием отчета о техническом аудите Аттестационного центра ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» (СУР-1ГАЦ) от 26.03.2015г. – направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства и Заключением о проверке Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» (г. Екатеринбург) от 02.09.2015 г., проведенной комиссией по контролю в составе: Чупрак А.И. – председатель комиссии, Пономаренко А.С. – член комиссии, сформированной в соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС».

Внесено предложение:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями членом Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» (г. Екатеринбург) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства требований нормативных документов (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02), Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002 – 2015 Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства, СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», Стандарта СТО НАКС 62782361-011 – 2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства», направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями членом Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» (г. Екатеринбург) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства требований нормативных документов (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02), Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002–2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», Стандарта СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства», направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

В результате осуществления мероприятий по контролю в ООО «АЦСТ «Белэнергомаш», г. Белгород – направлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены следующие несоответствия требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02:

- На производственной базе аттестационного центра (в архиве АЦ) отсутствуют журналы учета работ при аттестации сварщиков за 2012-2014 годы;
- В аттестационном пункте ЦР-4АЦ-3АП (в архиве АП) отсутствует журнал учета работ при аттестации сварщиков за 2012 год;
- В аттестационном пункте ЦР-4АЦ-4АП отсутствует журнал учета и выдачи сварочных материалов;
- В представленных к проверке аттестационных документах практические задания на аттестованных специалистов: Фомин В.Н. (удостоверение ЦР-4АЦ-III-0366), Бородин М.В. (удостоверение ЦР-4АЦ-III-00364), Малахов В.Г. (удостоверение ЦР-4АЦ-II-02314) не имеют даты проверки, оценки и подписи члена комиссии.

Присутствующие на заседании члены комитета по контролю ознакомлены с содержанием отчета о техническом аудите Аттестационного центра ООО «АЦСТ «Белэнергомаш», (ЦР-4АЦ) от 06.08.2015 г. – направлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

Внесено предложение:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями членом Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» (г. Белгород) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства требований нормативных документов (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02), Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002 – 2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», Стандарта СТО НАКС 62782361-011 – 2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия

персонала сварочного производства», направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями членом Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» (г. Белгород) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства требований нормативных документов (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02), Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002 – 2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», Стандарта СТО НАКС 62782361-011-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства», направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Штоколов С.А.

Основные положения выступления: По факту обращения в Комитет по контролю члена СРО НП «НАКС» ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» (исх. 153 от 10 июля 2015г.) в соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» была сформирована комиссия по контролю для проведения внеплановой проверки члена СРО НП «НАКС» ООО «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь), в составе: Штоколов С.А. – председатель комиссии, Уварова С.Г. – член комиссии. Комиссия по контролю для осуществления проверки соблюдения требований положений Стандартов и Правил СРО НП «НАКС», условий членства в Партнерстве при осуществлении ООО «Пермский аттестационный центр» деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, в части обоснования необходимости открытия нового аттестационного пункта в г. Березники, выезжала в проверяемую организацию в сроки с 29.07.2015г. по 01.08.2015г. Результаты проверки оформлены в виде соответствующего Заключения.

Присутствующие на заседании члены комитета по контролю ознакомлены с содержанием Заключения о проверке Общества с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь) от 01.08.2015 г., проведенной комиссией по контролю в составе: Штоколов С.А. – председатель комиссии, Уварова С.Г. – член комиссии, а также с документами, представленными для рассмотрения.

Внесено предложение:

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, Общества с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь) несоответствий требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков

и специалистов сварочного производства, в части обоснования необходимости открытия аттестационного пункта в г. Березники не выявлено.

Вопрос о целесообразности открытия второго аттестационного пункта в г. Березники рекомендовать обсудить на заседании Президиума СРО НП «НАКС».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, Общества с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (г. Пермь) несоответствий требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, в части обоснования необходимости открытия аттестационного пункта в г. Березники не выявлено.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.

Основные положения выступления: По факту обращения в Комитет по контролю члена СРО НП «НАКС» АНО «Вологодский региональный аттестационный центр» (исх. №277 от 06 августа 2015г.), инициирована внеплановая проверка деятельности члена СРО НП «НАКС» ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» г. Москва, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки. В соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» в ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», были запрошены следующие архивные дела по выполненным производственным аттестациям технологий сварки:

Наименование предприятий	Номер свидетельства	Номер Заключения	Дата заключения
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00648	АЦСТ-15-00807	30.06.2015
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00649	АЦСТ-15-00808	30.06.2015
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00793	АЦСТ-15-00864	09.06.2015
ООО «КВАДРА СТРОЙ»	АЦСТ-15-00794	АЦСТ-15-00865	09.06.2015
ООО СМУ «Промстрой»	АЦСТ-15-00769	АЦСТ-15-00833	01.12.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00646	АЦСТ-15-00803	19.05.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00647	АЦСТ-15-00804	19.05.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00767	АЦСТ-15-00821	01.12.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00768	АЦСТ-15-00822	01.12.2014
ООО «ПрофиСтройМонтаж»	АЦСТ-15-00779	АЦСТ-15-00859	12.05.2015

В рамках проведения мероприятий по контролю при проведении внеплановой проверки деятельности члена СРО НП «НАКС» ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» по производственной аттестации технологий сварки указанных выше предприятий, был направлен запрос в ОАО «Коксохиммонтаж-2» с целью подтверждения работ по неразрушающему контролю и испытаниям контрольных сварных соединений (КСС), лабораторией ОАО «Коксохиммонтаж-2», указанной в документах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж».

Присутствующие на заседании члены комитета по контролю ознакомлены с представленными для проверки материалами. Зачитано письмо ОАО «Коксохиммонтаж-2», лаборатория которого указана в заключениях и актах контроля и испытаний КСС.

В результате осуществления мероприятий по контролю в ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (г. Москва) при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки выявлены следующие несоответствия требованиям Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002–2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур»:

Во всех архивных делах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» отсутствуют копии договоров с ОАО «Коксохиммонтаж-2» на выполнение контроля и испытаний.

Копия Аттестата аккредитации испытательной лаборатории ОАО «Коксохиммонтаж-2» №005897 не содержит приложения с областью аккредитации, а в архивных делах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» присутствуют протоколы испытаний лабораторий ОАО «Коксохиммонтаж-2» на разрыв, ударный изгиб, угол загиба, твердость, металлографические исследования, определение ферритной фазы и испытания на МКК.

По сведениям, приведенным в письме, полученным от ОАО «Коксохиммонтаж-2», лабораторией данной организации вообще не выполнялись работы по неразрушающему контролю и испытаниям контрольных сварных соединений (КСС), выполненных при производственной аттестации организаций ООО «КВАДРА СТРОЙ», ООО СМУ «Промстрой», ООО «ПрофиСтройМонтаж», КСС и лабораторию не поступали. Фамилии и подписи специалистом, подписавших заключения по контролю и акты испытаний, находящиеся в архивных делах, представленных ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» не соответствуют фамилиям и подписям работников лаборатории ОАО «Коксохиммонтаж-2». Кроме того испытательная лаборатория не имеет аккредитации на металлографические исследования, определение ферритной фазы и испытания на МКК.

Внесено предложение:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями членом Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (г. Москва) при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки требований Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002 – 2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», направить материалы проверки и Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» мер дисциплинарного воздействия и соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия и работе комиссии АЦ.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю нарушениями членом Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (г. Москва) при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки требований Стандартов СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-002 – 2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации

сварочного производства», СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ.

Председатель заседания
Руководитель комитета

Секретарь заседания



Жабин А.Н.

Чупрак А.И.