

**Протокол №22**  
**заседания Дисциплинарного комитета**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Екатеринбург

14 ноября 2017г.

**Присутствовали члены комитета:**

1. Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета;
2. Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета;
3. Бродягин Владимир Николаевич – член комитета;
4. Смородинский Яков Гаврилович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 5.6 «Положения о Дисциплинарном Комитете СРО НП «НАКС»).

**Приглашенные:**

Алёшин Николай Павлович – Президент СРО НП «НАКС».  
Жабин Александр Николаевич – руководитель Комитета по контролю СРО НП «НАКС».  
Попов Владимир Александрович – директор ООО «Тверской аттестационный центр».  
Беляков Андрей Александрович – генеральный директор ООО «НАКС - Иваново».  
Левченко Геннадий Сергеевич – генеральный директор ООО «НАКС - Оренбург».  
Зубаилов Гаджихмед Исмаилович – заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз» (по доверенности).

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря заседания.
2. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Партнерства **Общества с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» (г. Москва)** при осуществлении о нарушении требований Стандартов СРО НП «НАКС» (Протокол Комитета по контролю №45 от 23.10.2017 г.).
3. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Партнерства **Общества с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (г. Тверь)** о нарушении требований Стандартов СРО НП «НАКС» (Протокол Комитета по контролю №45 от 23.10.2017 г.).
4. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Партнерства **Общества с ограниченной ответственностью «НАКС - Оренбург» (г. Оренбург)** о нарушении требований Стандартов СРО НП «НАКС» и нормативных документов (Протокол Комитета по контролю №45 от 23.10.2017 г.).
5. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Партнерства **Общества с ограниченной ответственностью ООО «НАКС - Иваново» (г. Иваново)** о нарушении требований Стандартов СРО НП «НАКС» (Протокол Комитета по контролю №45 от 23.10.2017 г.).
6. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Партнерства **Акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (г. Саратов)** о нарушении требований Правил СРО НП «НАКС» (Протокол Комитета по контролю №45 от 23.10.2017 г.).

**1. По первому вопросу повестки дня выступил член комитета Смородинский Я.Г. с предложением об избрании секретарем заседания Бродягина В.Н.**

**Результаты голосования:** за – 4, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** Избрать секретарем заседания Бродягина В.Н.

**2. По второму вопросу повестки дня выступил руководитель комитета Прилуцкий А.И.,** который представил членам комитета материалы дела о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» требований стандартов Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства:

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.2, 4.13);

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4.1);

- СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2);

- Требований Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

Заслушана информация руководителя Комитета по контролю СРО НП «НАКС» Жабина А.Н.

**Внесено предложение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений **в срок до 29 декабря 2017 года** (п.4.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**Результаты голосования:** за – 4, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений **в срок до 29 декабря 2017 года** (п.4.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**3. По третьему вопросу повестки дня выступил руководитель комитета Прилуцкий А.И.,** который представил членам комитета материалы дела о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» требований стандартов Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства:

- СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2);

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.2, 4.13);

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.4);

- Требований Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003г.) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

Заслушана информация руководителя Комитета по контролю СРО НП «НАКС» Жабина А.Н.

Заслушана информация и рассмотрены материалы, представленные директором ООО «Тверской аттестационный центр» Поповым В.А.

**Внесено предложение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (г. Тверь) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений **в срок до 29 декабря 2017 года** (п.4.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**Результаты голосования:** за – 4, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (г.Тверь) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений **в срок до 29 декабря 2017 года** (п.4.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**4. По четвертому вопросу повестки дня выступил член комитета Атрощенко В.В.,** который представил членам комитета материалы дела о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС - Оренбург» требований стандартов Партнерства и нормативных документов при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки и сварочного оборудования:

**При осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства:**

- СТО НАКС 62782361-002-2016 и СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2, 5.5.1.1, 5.5.4, 5.6.2, 5.6.4, 5.7.2, 6.1.5, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.3, 6.6.1, 7);

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.4, 4.6);

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.1, 4.2, 4.7, 4.13);

- СТО НАКС 62782361-006-2013 «Положение о порядке продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (п.п. 5.2 и 5.6);

- Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (п.п. 6.1.4, 6.1.9, 6.1.10 и 6.1.22, Приложение Б.1).

**При осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки:**

- СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1 и 4.2);

- СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (п.п. 4.1, 4.2);

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13).

**При осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:**

- СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2);

- СТО НАКС 62782361-013-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (п.п.4.1, 4.2);

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.2, 4.13).

Заслушана информация руководителя Комитета по контролю СРО НП «НАКС» Жабина А.Н.

Заслушана информация генерального директора ООО «НАКС - Оренбург» Левченко Г.С.

**Внесено предложение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС - Оренбург» (г. Оренбург) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности (п.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**Результаты голосования:** за – 4, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС - Оренбург» (г. Оренбург) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности (п.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил член комитета Бродягин В.В., который представил членам комитета материалы дела о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС - Иваново» требований стандартов Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства:

- СТО НАКС 62782361-002-2016 и СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2);

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2);

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.2, 4.13).

Заслушана информация руководителя Комитета по контролю СРО НП «НАКС» Жабина А.Н.

Заслушана информация генерального директора ООО «НАКС - Иваново» Беляковым А.А.

**Внесено предложение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС - Иваново» (г. Иваново) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности (п.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**Результаты голосования:** за – 4, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** Установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС - Иваново» (г. Иваново) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности (п.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил руководитель комитета Прилуцкий А.И., который представил членам комитета материалы дела о нарушении Акционерным обществом «Головной научно - исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» требований Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» (п.п. 1.7, 2.3, 4.1, 9.4) при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки.

Заслушана информация руководителя Комитета по контролю СРО НП «НАКС» Жабина А.Н.

Заслушана информация и рассмотрены материалы, представленные заместителем генерального директора АО «Гипрониигаз» Зубаиловым Г.И.

**Внесено предложение:** Установить Акционерному обществу «Головной научно – исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (г. Саратов) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

**Результаты голосования:** за – 4, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** Установить Акционерному обществу «Головной научно – исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (г. Саратов) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

Руководитель комитета:



А.И. Прилуцкий

Члены комитета:

В.В. Атрощенко

В.Н. Бродягин

Я.Г. Смородинский

С протоколом ознакомлен, копию получил:

В.А. Попов

Г.С. Левченко

А.А.Беляков

Г.И. Зубаилов