

Протокол № 43
Заседания Комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

23 марта 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета;
Марков Николай Николаевич – член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 5.19 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Тарабрина Ольга Николаевна – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».
Маркова Полина Николаевна – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС».
Чупрак Светлана Михайловна – председатель комиссии по контролю.
Сазонов Сергей Феликсович – член рабочей группы экспертов САСв.
Анисимов Игорь Анатольевич - директор ООО «Пермский аттестационный центр».
Меркулов Денис Ювовинальевич - генеральный директор ООО Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА».
Панов Виктор Максимович - директор АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка».
Сигаев Алексей Анатольевич - директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр».

Председатель заседания – руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Викулова Вадима Александровича.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: за – 7,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - Закрытое акционерное общество «Западно-Уральский аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

4. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2017 год.

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Чупрак Александр Иванович

Основные положения выступления: По факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. №15 от 08.02.2017), в соответствии с Положением о Комитете по контролю, 13.02.2017 г. сформирована комиссия по контролю для проведения внеплановой проверки с выездом в проверяемую организацию - АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» (г. Москва), в составе: Чупрак Светлана Михайловна – председатель комиссии, Егоров Роман Викторович – член комиссии.

По результатам проверки 53 комплектов архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства, работающих в АО «Спецмашмонтаж», аттестованных с 11 января 2016 г. по 01 сентября 2016 г., оформлено Заключение о проверке Автономной некоммерческой организации «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка») и представлено в комитет по контролю для рассмотрения.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Заключением и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения).

В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие несоответствия:

Во многих архивных делах сварщиков присутствуют документы по контролю качества КСС, оформление которых не соответствует требованиям раздела 7 «Требований к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» СТО НАКС 62782361-002 – 2015 и СТО НАКС 62782361-002 – 2016 (визуальный и измерительный контроль КСС выполнен не членом аттестационной комиссии, на заключениях по радиографическому контролю отсутствует подпись члена комиссии, формы документов по контролю не соответствуют установленным формам):

В одном из архивных дел выявлено отсутствие в технологических картах сварки КСС даты утверждения и подписи руководителя АЦ, отсутствие шифра клейма сварщика, отсутствие подписи члена комиссии в бланке учета работ и в листах проверки теоретических знаний. В протоколе аттестации указаны листы, а на практическом экзамене выполнялась сварка КСС из труб. (Несоответствие требованиям Приложения 3 к РД 03-495-02; требованиям решения НТС НАКС (Приложение 1 к протоколу № 33 от 09.09.2015 г.).

Установлено, что у части аттестованных сварщиков место их регистрации и постоянной работы расположено на значительном расстоянии от места проведения аттестации, в связи с чем были направлены запросы Комитета по контролю в АО «Спецмашмонтаж» (письма исх. № 69 от 27.02.2017 г. и № 92 от 10.03.2017 г.). В результате анализа представленных документов (исх. № 332/І-01 от 15.03.2017 г.) было выявлено, что дата прибытия на место жительства, указанная в проездных документах, раньше даты проведения теоретического экзамена, указанной архивных документах у десяти сварщиков.

Внесено предложение:

Установить, что Автономной некоммерческой организации «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» (г. Москва) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СРО НП «НАКС» 62782361-002–2015 и 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (раздел 7), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия

персонала сварочного производства» (п. 4.4) и СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.13) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Автономной некоммерческой организации «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» (г. Москва) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СРО НП «НАКС» 62782361-002–2015 и 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (раздел 7), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4.4) и СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.13) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Викулов Вадим Александрович

Основные положения выступления: В комитет по контролю поступило обращение о рассмотрении результатов инспекционной проверки Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань).

Инспекционный контроль аттестационной деятельности АЦ Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства осуществлялся в соответствии с п. п. 5.1-5.8 «Положения о порядке проведения проверки соответствия требованиям Системы аттестации сварочного производства» рабочей группой экспертов в составе: Сазонов Сергей Феликсович и Ракк Виктор Александрович в период с 01 по 03 марта 2017 г. (Указание №ИАЦ-ЮР-12АЦ от 27.02.2017).

По результатам проверки оформлено Экспертное заключение о проверке ООО НПП «СФО-АСТРА» (ЮР-12АЦ).

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки) и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения).

В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие несоответствия:

Аттестационным центром из числа запрошенных архивных дел было представлено 44 дела сварщиков и 6 дел специалистов сварочного производства, 29 архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в период с 13.02.2015г. по 20.02.2017г., предоставлены не были ввиду их отсутствия (нарушение п. 5.7.2 СТО НАКС

62782361-002 – 2015 и СТО НАКС 62782361-002 – 2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). Сведения о непредставленных документах приведены в «Описи дел аттестованных сварщиков».

Положение об АЦ не содержит необходимые сведения об арендуемых помещениях и оборудовании - нарушение «Требований к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.6.4 СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

Сварочные кабины (посты) по месту фактического нахождения АЦСП (г. Астрахань, ул. С.Перовской, 96 литер Г) отсутствуют. Сварочное оборудование, находящееся в собственности ООО НП «СФО-АСТРА» (Договор №1526-17 от 12.02.2015 года на 8 единиц), контрольно-измерительные приборы, оснастка и инструменты хранятся в отдельно стоящем строении (Учебные механические мастерские АТК), которое используется как временный склад (Договор на помещения не предъявлен).

По адресу Астраханская обл., Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, ул. Рабочая, д.1. представлено одно помещение с шестью сварочными кабинами без сварочного оборудования, во второе помещение доступ не обеспечен (ввиду отсутствия ключа от входной двери) - нарушение п. 4.5.1 и п. 4.5.1.1 Приложения 2 к Протоколу НТС НАКС № 35 от 25.01.2017 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.5.1 и п. 5.5.1.1 СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

Основные и сварочные материалы, заготовки КСС, оснастка, инструменты для обеспечения проведения аттестационных процедур и помещения для их хранения не представлены, на основные и сварочные материалы, используемые при проведении процедур аттестации, не представлены сертификаты - нарушение п. 4.5.1.1 Приложения 2 к Протоколу НТС НАКС № 35 от 25.01.2017 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.5.1.1 СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

Не представлены Инструкция по безопасному ведению работ при проведении практических экзаменов сварщиков и Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности - нарушение п. 4.6.2 Приложения 2 к Протоколу НТС НАКС № 35 от 25.01.2017 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.6.2 СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

Применение лабораторий неразрушающего контроля и разрушающих испытаний сторонних организаций не согласовано с НАКС – нарушение п. 6.1.1 Приложения 2 к Протоколу НТС НАКС № 35 от 25.01.2017 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 7.1.1 СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

В большей части представленных архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства заявки на проведение аттестации оформлены с нарушениями требований (п.1.1, приложение 1 РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»):

- отсутствует дата регистрации заявки;
- отсутствует печать организации-заявителя;
- нормативно-техническая документация на сварку и контроль качества КСС не указана вообще или указана не на все технические устройства;
- указаны нормативные документы, не регламентирующие сварку и контроль сталей

из заявленных групп основных материалов;

- перечень технических устройств, приведенный в заявке, не соответствует перечню технических устройств, перечисленных в свидетельстве о прохождении специальной подготовки, и(или) бланке учета работ при аттестации сварщиков, и(или) листе проверки теоретических знаний, и(или) протоколе аттестации;

- отсутствует адрес регистрации по данным паспорта и контактный телефон в заявках физических лиц (нарушение п. 3 Приложения 1 к Протоколу НТС НАКС № 30 от 12.02.2014 г. «Инструкция по оформлению заявок на аттестацию и результатов аттестации Заявителей - физических лиц»).

В большей части представленных архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен) оформлены с нарушениями требований (Приложение 1 к протоколу № 33 НТС НАКС от 09.09.2015 г. и п. 1.12.4 РД 03-495-02):

- отсутствует подпись сварщика;
- отсутствует подпись и(или) Ф.И.О. члена аттестационной комиссии;
- количество указанных КСС не соответствует требованиям (п. 1.12.4 РД 03-495-02);
- не указан (или не соответствует) номер заявки;
- отсутствуют отметки о контроле качества сборки КСС под сварку и отметки о технологии соблюдения сварки;
- отсутствует дата приёмки КСС;
- отсутствуют паспортные данные Заявителя или не соответствуют сведениям, приведенным в прилагаемых копиях паспортов или согласиях на обработку персональных данных.

В деле одного сварщика отсутствует бланк учёта работ при аттестации сварщиков (нарушение п. 4.7.2 Приложения 5 к Протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.7.2 СТО НАКС 62782361-002 – 2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

Часть согласий на обработку персональных данных сварщиков и специалистов сварочного производства оформлены с нарушениями Статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных":

- отсутствует подпись заявителя;
- отсутствуют регистрационные данные по месту жительства;
- отсутствует дата оформления.

Значительное количество документов по специальной подготовке оформлено с нарушениями требований «Положения о специальной подготовке» (п. 3.2, п. 5.10 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», п. 4.7.2 Приложения 5 к Протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.7.2 СТО НАКС 62782361-002 – 2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»):

- в свидетельстве о прохождении специальной подготовки не указан специалист, проводивший специальную подготовку;
- объём специальной теоретической подготовки не соответствует заявляемой области аттестации, указанной в Заявке;
- специальная подготовка проводилась членом аттестационной комиссии (нарушение п. 2.7 ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»).

В части архивных дел сварщиков отсутствуют или некорректно оформлены справки об общем стаже работы по сварке (выписки из трудовой книжки) - нарушение п. 4.7.2 Приложения 5 к Протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г. «Требования к аттестационным

центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.7.2 СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»):

- не указан общий стаж работы по сварке;
- отсутствует подпись руководителя и печать организации заявителя.

Значительное количество архивных дел сварщиков содержат технологические карты сварки КСС, оформленные с нарушениями п. 1.12.2 РД 03-495-02:

- параметры КСС и(или) количество КСС, указанные в технологических картах сварки КСС не соответствуют данным, приведенным в протоколах аттестации сварщиков;
- в технологических картах сварки КСС не указаны нормативные документы, регламентирующие сварку и контроль качества сварных соединений заявленных технических устройств;
- дата разработки технологических карт сварки КСС позже даты сварки, указанной в документах по контролю качества КСС;
- дата утверждения технологических карт сварки КСС позже даты сварки, указанной в бланке учета работ при аттестации сварщиков;
- отсутствует дата утверждения технологической карты сварки КСС;
- отсутствуют подписи разработчика и лица утвердившего технологическую карту сварки КСС.

Часть документов о проверке теоретических знаний сварщиков оформлены с нарушениями:

- отсутствуют подписи членов комиссии;
- отсутствует подпись сварщика.

Во всех архивных делах присутствуют документы с результатами контроля качества КСС, оформленными лабораторией, не согласованной с НАКС, что является нарушением п. 6 Приложения 6 к Протоколу НТС НАКС № 33 от 09.09.2015 г., п. 6 Приложения 5 к Протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 7 СТО НАКС 62782361-002 – 2015 и СТО НАКС 62782361-002 – 2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). При этом результаты радиографического и ультразвукового контроля оформлены на бланках визуального и измерительного контроля.

В части архивных дел сварщиков отсутствуют или представлены не в полном объеме документы с результатами проверки качества КСС - нарушение п. 4.7.2 Приложения 5 к Протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г. «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п. 5.7.2 СТО НАКС 62782361-002 – 2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»).

Большая часть документов с результатами контроля качества КСС оформлены с нарушениями:

- отсутствует подпись начальника лаборатории (контролёра, члена комиссии);
- указанная дата выдачи документов по контролю раньше даты контроля (сварки);
- дата сварки КСС не совпадает с датой, указанной в бланке учета работ при аттестации сварщиков;
- указаны нормативные документы с нормами оценки качества сварных соединений не по всем заявленным техническим устройствам;
- марка свариваемого материала КСС или типоразмер КСС в документах по контролю не соответствует КСС, указанным в бланке учета работ и протоколе аттестации.

Большая часть протоколов аттестации сварщиков, оформлены с нарушениями:

- указаны нормативные документы с нормами оценки качества сварных соединений не по всем заявленным техническим устройствам.

Аттестация двух иностранных граждан проведена без письменного извещения НАКС, что является нарушением требований (Приложение 1 к протоколу НТС НАКС № 33 от 09.09.2015 г.).

В некоторых архивных делах сварщиков отсутствуют копии документов об оплате за аттестацию - нарушение п. 3, п. 4 Приложение 1 к Протоколу НТС НАКС № 30 от 12.02.2014 г. «Инструкция по оформлению заявок на аттестацию и результатов аттестации Заявителей - физических лиц».

В трех архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства при наличии записи о действующих трудовых отношениях с работодателем в документах, хранящихся в архивных делах, - в заявке на аттестацию и в протоколе аттестации указано «Не работает» - нарушение п. 2 Приложение 1 к Протоколу НТС НАКС № 30 от 12.02.2014 г. «Инструкция по оформлению заявок на аттестацию и результатов аттестации Заявителей - физических лиц».

Внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002 – 2015, СТО НАКС 62782361-002 – 2016, СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 5.6.4, 5.6.2, 5.5.1, 7.1, 7.2, 7.4, 5.7.2); СТО НАКС 62782361-004 – 2009 «Оценка соответствия. Требования к органу оценки соответствия» (п. п. 4.2, 4.5, 4.7); СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.4.13); СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п.4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.14) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002 – 2015, СТО НАКС 62782361-002 – 2016, СТО НАКС 62782361-002 – 2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 5.6.4, 5.6.2, 5.5.1, 7.1, 7.2, 7.4, 5.7.2); СТО НАКС 62782361-004 – 2009 «Оценка соответствия. Требования к органу оценки соответствия» (п. п. 4.2, 4.5, 4.7); СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.4.13); СТО НАКС 62782361-011–2015

«Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п.4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.14) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Штоколов Сергей Александрович

Основные положения выступления: По факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (вх. №12 от 03.03.2017), в соответствии с Положением о Комитете по контролю, принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - Закрытое акционерное общество «Западно-Уральский аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства в форме рассмотрения материалов на заседании комитета по контролю.

В поступившем обращении приведены фамилии восьми сварщиков, аттестованных в аттестационном центре ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» с нарушениями требований СТО НАКС 62782361-002 – 2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», Условий членства в СРО НП «НАКС»; Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС».

Членам комитета по контролю представлены архивные аттестационные дела сварщиков, указанных в обращении и письмо ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» в НАКС от 03.08.2016г. о согласовании проведения данных аттестаций

В результате рассмотрения представленных документов несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства в ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

Внесено предложение:

Установить что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства в ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства в ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2017 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций – членов СРО НП «НАКС»:

– ООО "Территориальный аттестационно-диагностический центр "РИТМ", г. Невинномысск – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 13.01.2017 г.);

– ЗАО "АЦ-НАКС-Коми", г. Сыктывкар – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 22.02.2017 г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствие требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС» в ООО "Территориальный аттестационно-диагностический центр "РИТМ", ЗАО "АЦ-НАКС-Коми".

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие всех указанных организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение: Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ООО "Территориальный аттестационно-диагностический центр "РИТМ", ЗАО "АЦ-НАКС-Коми" несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ООО "Территориальный аттестационно-диагностический центр "РИТМ", ЗАО "АЦ-НАКС-Коми" несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

Председатель заседания
Руководитель комитета

Секретарь заседания

Члены комитета



Жабин А.Н.

Викулов В. А.

Гребенчук В. Г.

Марков Н.Н.

Усатый С. Г.

Чупрак А. И.

Штоколов С. А.