

Протокол № 72
заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

17 апреля 2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета;
Егоров Роман Викторович – член комитета;
Ковтунов Александр Иванович – член комитета;
Коротин Александр Иванович – член комитета;
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета;
Летов Егор Александрович – член комитета;
Стариков Антон Игоревич – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. предложила избрать секретарем заседания Кузнецова П.С.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,
против – нет,
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2025 год:

– ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО «НИИМонтаж», г. Краснодар (аттестация сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «ЦСП Мосты», г. Воронеж (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-АРКТИКА», г. Мурманск (проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «СТ», г. Казань (проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС БАЛТИКА», Ленинградская область (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

- ООО «НАКС К», г. Калининград (аттестация персонала сварочного производства, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
- АО «НАКС-Омск», г. Омск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки).

Вышеуказанные организации соответствуют требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки» (ООО «Якутский центр сварки»), г. Якутск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 31.01.2025 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт по монтажным работам» (ООО «НИИМонтаж»), г. Краснодар - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 06.02.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НИИМонтаж»**, г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НИИМонтаж»**, г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сварочного Производства Мосты» (ООО «ЦСП Мосты»), г. Воронеж - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 07.02.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ЦСП Мосты»**, г. Воронеж при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ЦСП Мосты»**, г. Воронеж при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС - Ижевск» (ООО «НАКС-Ижевск»), г. Ижевск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 07.02.2025 г.:

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Ижевск» (ЗУР-6АЦ) на соответствие требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия:

-п. 4.2 СТО НАКС 2.1-2023:

- в протоколах механических испытаний (комплекты документов к аттестационным удостоверениям ЗУР-6АЦ-I-01434 - ЗУР-6АЦ-I-01437 от 10.02.2023 г., ЗУР-6АЦ-I-01694 от 15.03.2024 г.), неправильно применен СП 42-103-2003, не соответствующий типоразмерам образцов; формулировки заключений некорректны;

- в акте ВИК (в комплекте документов к аттестационному удостоверению ЗУР-6АЦ-I-01555 от 18.08.2023) указан отмененный документ РД 03-606-03.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Ижевск» (АЦСТ-128) на соответствие требованиям РД 03-615-03, рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

в) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Ижевск» (АЦСО-111) на соответствие требованиям РД 03-614-03, рекомендациям по применению РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия

-п. 1.2 приложения 1 к РД 03-614-03:

- в комплекте документов ООО «Криотехника» (свидетельство № АЦСО-111-00341 от 02.07.2024 г.) в заявке указаны группы ТУ ОПО: ОХНВП, СК, в документах о результатах контроля качества КСС и рабочей программе испытаний сварочного оборудования указаны группы ТУ ОПО: ГО, КО, МО, ОХНВП, ПТО, СК.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-614-03, приложение 1 «Технологический регламент проведения аттестации сварочного оборудования» (п. 1.2),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю ЗУР-6АЦ *Воздвиженской Н.В.*, допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – 1;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ижевск», г. Ижевск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-614-03, приложение 1 «Технологический регламент проведения аттестации сварочного оборудования» (п. 1.2),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю ЗУР-6АЦ *Воздвиженской Н.В.*, допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-АРКТИКА» (ООО «НАКС-АРКТИКА»), г. Мурманск - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 13.02.2025 г.

По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-АРКТИКА» (АЦСТ-145) на соответствие РД 03-615-03, рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п.8, приложению 5 СТО НАКС 2.9-2023:

в четырех комплектах документов, сформированных по результатам проверки готовности, в актах проверки технических, организационных и квалификационных возможностей организаций не указаны результаты;

- п.13.3 СТО НАКС 2.9-2023:

в трех комплектах документов, сформированных по результатам проверки готовности, представлены не все сертификаты качества на основные материалы КСС; в одном комплекте - не все технологические карты сварки КСС; в одном комплекте – отсутствует ПТД.

- п.п. 7.2, 7.3 СТО НАКС 2.9-2023:

- согласно сведениям, содержащимся в QR-коде, в двух комплектах документов, сформированных по результатам проверки готовности, программы проверки готовности распечатаны позднее дат их утверждения и согласования;

- п.7.5 СТО НАКС 2.9-2023, п.6.4 Рекомендаций к применению РД 03-615-03:

- в трех комплектах документов, сформированных по результатам проверки готовности, приложены технологические карты сварки КСС, разработанные представителем организации-заявителя;

- п.13.2 СТО НАКС 2.9-2023:

- в двух комплектах документов, сформированных по результатам проверки готовности, использовано факсимиле подписи члена комиссии.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-АРКТИКА»**, г. Мурманск при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.4);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 7.2, 7.3, 7.5, 8, 13.2, 13.3, приложение 5),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-АРКТИКА»**, г. Мурманск при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.4);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 7.2, 7.3, 7.5, 8, 13.2, 13.3, приложение 5),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Сварочные технологии» (ООО «СТ»), г. Казань - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 14.02.2025 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «СТ»**, г. Казань при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «СТ», г. Казань** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС БАЛТИКА» (ООО «НАКС БАЛТИКА»), Ленинградская область - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 26.02.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС БАЛТИКА», Ленинградская область** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС БАЛТИКА», Ленинградская область** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Калининград» (ООО «НАКС К»), г. Калининград - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 28.02.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС К», г. Калининград** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС К», г. Калининград** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Смоленск» (ООО «НАКС-Смоленск»), г. Смоленск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 07.03.2025 г.

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Смоленск» (МР-29АЦ) на соответствие требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Смоленск» (АЦСТ-126) на соответствие требованиям РД 03-615-03, рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п.п. 6.7, 6.8 Рекомендаций к применению РД 03-615-03:

- в комплекте документов к свидетельству № АЦСТ-126-00791 от 24.06.2021 г. (КО, п.п. 1, 2, 3, НГДО, п. 10), сформированном по результатам проверки готовности, приложены документы на специалиста сварочного производства организации (удостоверение МР-7ГАЦ-IV-00170) и сварщика (удостоверение МР-7ГАЦ-I-18622), выполнявшего сварку КСС, не аттестованных на НГДО п.10;

- п.13.3 СТО НАКС 2.9-2023:

- в комплекте документов к свидетельству № АЦСТ-126-00937 от 02.12.2024 г., сформированном по результатам проверки готовности, в технологических картах сварки КСС указаны сварщики Фокин Н.С. и Попов С.Н., в актах контроля качества сварных соединений – Осялков А.А. и Попов С.Н.

в) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Смоленск» (АЦСО-109) на соответствие требованиям РД 03-614-03, рекомендациям по применению РД 03-614-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 6.7, 6.8);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 13.3),

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены,

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – 1;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Смоленск», г. Смоленск:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 6.7, 6.8);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 13.3),

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены,

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.11. Акционерное общество «Независимая аттестация и контроль сварки - Омск» (АО «НАКС-Омск»), г. Омск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 13.03.2025 г.

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) АО «НАКС-Омск» (ЗСР-2АЦ) на соответствие требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) АО «НАКС-Омск» (АЦСТ-16) на соответствие требованиям РД 03-615-03, рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п. 8.2 СТО НАКС 2.9-2021, СТО НАКС 2.9-2023:

- согласно сведениям, содержащимся в QR-коде, в двух комплектах документов (свидетельства № АЦСТ-16-01320 от 06.04.2023 и № АЦСТ-16-01514 от 14.01.2025), сформированных по результатам проверки готовности, акты проверки технических, организационных и квалификационных возможностей организации-заявителя распечатаны позднее даты подписания;

в) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) АО «НАКС-Омск» (АЦСО-13) на соответствие требованиям РД 03-614-03, рекомендациям по применению РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п. 10.1 СТО НАКС 2.8-2023:

- в комплекте документов к свидетельству № АЦСО-13-00858 от 04.12.2024 приложена программа, согласно которой для сварки КСС должны быть применены основные материалы групп 1(M01) и 9(M11), при этом в протоколе аттестации указано, что при проведении практического этапа применялся материал только группы 1(M01).

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Омск», г. Омск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2021, 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 8.2),

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 10.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Омск», г. Омск**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2021, 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 8.2),

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 10.1),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» (ООО «ГАЦ ВВР»), г. Нижний Новгород - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 28.03.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Председатель заседания,
Руководитель комитета

Члены комитета



Лучина Т.Л.

Егоров Р.В.

Ковтунов А.И.

Коротин А.И.

Кузнецов П.С.

Летов Е.А.

Стариков А.И.