

**Протокол № 30**  
**заседания Дисциплинарного комитета**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

20 октября 2021г.

**Присутствовали члены комитета:**

1. Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета;
2. Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета;
3. Бродягин Владимир Николаевич – член комитета;
4. Малолетков Алексей Владимирович – член комитета;
5. Орлов Александр Семёнович – член комитета;
6. Прокопьев Сергей Викторович – член комитета;
7. Смородинский Яков Гаврилович – член комитета.

Заседание правомочно (п.7.8 ПР НАКС 1.7-2021 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Дисциплинарный комитет»).

**Приглашенные:**

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Кузнецов Сергей Владимирович – заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС»;

Егоров Роман Викторович – заместитель начальника научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Рыбалов Андрей Васильевич – исполнительный директор ООО «НАКС-Ленинградская область»;

Васильев Александр Юрьевич – директор ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»»;

Станиевский Леонид Алексеевич – технический директор ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки».

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря заседания.
2. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «НАКС-Ленинградская область» (Ленинградская область)** о нарушении требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол Контрольного комитета №58 от 18.10.2021г.).
3. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «НАКС-Тверь» (г. Тверь)** о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного комитета №58 от 18.10.2021г.).

4. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»** (г. Санкт-Петербург) о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного комитета №58 от 18.10.2021г.).

5. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона»** (г. Воронеж) о нарушении требований Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного комитета №58 от 18.10.2021г.).

6. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации»** (г. Рязань) о нарушении требований Устава СРО Ассоциация «НАКС» СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол Контрольного комитета №58 от 18.10.2021г.).

7. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственность «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки»** (г. Москва) о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного комитета №58 от 18.10.2021г.).

1. По первому вопросу повестки дня выступил руководитель комитета Прилуцкий А.И. с предложением об избрании секретарем заседания Смородинского Я.Г.

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение: Избрать секретарем заседания Смородинского Я.Г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил руководитель комитета Прилуцкий А.И., который представил членам комитета материалы дела **Общества с ограниченной ответственность «НАКС-Ленинградская область»** (Ленинградская область) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (пп. 4.1.9, 4.13);

- Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 1.7, 6.8);

- СТО НАКС 62782361-002-2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (пп. 3.2, 4.7.6).

Заслушан Кузнецов С.В. – заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС».

Заслушан Рыбалов А.В. – исполнительный директор ООО «НАКС-Ленинградская область».

**Внесены предложения:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших грубые нарушения, установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская область» (Ленинградская область) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки сроком на 12 (двенадцать) месяцев (п.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**Результаты голосования:** за – 7, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших грубые нарушения, установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская область» (Ленинградская область) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки сроком на 12 (двенадцать) месяцев (п.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Атрощенко В.В., который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь» (г. Тверь) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 4.1.9);

- Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.8);

- СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (пп. 7.4, 14.2, 14.3).

Заслушана Лучина Т.Л. – начальник научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС».

**Внесены предложения:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь» (г. Тверь) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**Результаты голосования:** за – 7, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь» (г. Тверь) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Смородинский Я.Г.,** который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

- СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.20);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.16).

Заслушан Кузнецов С.В. – заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС».

Заслушан Васильев А.Ю. – директор ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»».

**Внесены предложения:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения, установить Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»» (г. Санкт-Петербург) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**Результаты голосования:** за – 7, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения, установить Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж»» (г. Санкт-Петербург) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС

**1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).**

**5. По пятому вопросу повестки дня выступил Бродягин В.Н.,** который представил членам комитета материалы дела **Общества с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» (г. Воронеж)** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1,7.5);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 8.1.2, 10.1.1, 10.3.6, 14.4.1, приложение 9);

- «Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г. (п. 6.1.22).

Заслушан Кузнецов С.В. – заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС».

Заслушан Орлов А. С. – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона».

**Внесены предложения:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения установить Обществу с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» (г. Воронеж) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**Результаты голосования:** за – 6, против – нет, воздержался – 1.

Орлов А.С. не голосовал, так как является руководителем ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» (г. Воронеж).

**Решение:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения установить Обществу с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» (г. Воронеж) меру дисциплинарного воздействия в виде меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**6. По шестому вопросу повестки дня выступил Орлов А.С.,** который представил членам комитета материалы дела **Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации сварки»** (г. Рязань) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

- СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.3.3, 8.1.1, 8.3.6, приложение 2);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 7.3, 8.3.3, 9.5.4, 10.1.1, 10.1.2, 10.3.6 Приложение 1);

- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.12.2, 2.9, Приложение 14).

Заслушана Лучина Т.Л. – начальник научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС».

Заслушан Станиевский Л.А. – технический директор ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки».

**Внесены предложения:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения установить Обществу с ограниченной ответственностью ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки» (г. Рязань) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**Результаты голосования:** за – 7, против – нет, воздержался – нет.

**Решение:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» установить **Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации сварки»** (г. Рязань) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Прокопьев С.В.,** который представил членам комитета материалы дела **Общества с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки»** (г. Москва) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);
- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (пп. 2.2, 2.9);
- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);
- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.7, 6.8, 9.5.4, Приложения 2, 3).

Заслушан Малолетков А.В. – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки».

Заслушана Лучина Т.Л. – начальник научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС».

**Внесены предложения:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения установить Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

**Результаты голосования:** за – 6, против – нет, воздержался – 1.

Малолетков А.В. не голосовал, так как является руководителем ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (г. Москва).

**Решение:** В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и решением Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения установить Обществу с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (г. Москва) меру дисциплинарного воздействия в виде в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

Руководитель комитета









А.И. Прилуцкий






Секретарь заседания

Я.Г. Смородинский

Члены комитета:

 В.В. Атрощенко  
 В.Н. Бродягин  
 А.В. Малолетков  
 А.С. Орлов  
 С.В. Прокопьев  
 Я.Г. Смородинский

С протоколом ознакомлен, копию получил:

 \_\_\_\_\_ А.В. Рыбалов  
 \_\_\_\_\_ А.Ю. Васильев  
 \_\_\_\_\_ А.С. Орлов  
 \_\_\_\_\_ Л.А. Станиевский  
 \_\_\_\_\_ А.В. Малолетков