

Протокол № 70
заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

05 сентября 2024 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета;
Егоров Роман Викторович – член комитета;
Ковтунов Александр Иванович – член комитета;
Коротин Александр Иванович – член комитета;
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета;
Соколов Станислав Андреевич – член комитета;
Стариков Антон Игоревич – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. предложила избрать секретарем заседания Кузнецова П.С.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2024 год:
 - ООО «АЦГХ», г. Москва (аттестация сварочных материалов);
 - ООО «ГАЦРБ», г. Уфа (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО «НАКС-Система», г. Стерлитамак (аттестация персонала сварочного производства);
 - ООО «НАКС-Технология», г. Стерлитамак (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО «МИСиК», г. Краснодар (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО «НАКС-БелГАЦ», г. Минск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО АЦ «ОСТРОВНОЙ», г. Южно-Сахалинск (аттестация персонала сварочного производства);
 - АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО АЦ «НАКС-Амур», г. Свободный (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск (аттестация персонала сварочного производства, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань (аттестация персонала сварочного производства, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск (проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород (аттестация персонала сварочного производства);

– ООО «СВАЦ НАКС», г. Магадан (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования).

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-А» (г. Астрахань) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Вышеуказанные организации соответствуют требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2024 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» (ООО «АЦГХ»), г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 24.05.2024 г.:

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «АЦГХ», г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «АЦГХ», г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно - сертификационный центр Республики Башкортостан» (ООО «ГАЦ РБ»), г. Уфа - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 29.05.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ РБ», г. Уфа при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ РБ», г. Уфа при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Система» (ООО «НАКС-Система»), г. Стерлитамак - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 29.05.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Система», г. Стерлитамак при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Система», г. Стерлитамак при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Технология» (ООО «НАКС-Технология»), г. Стерлитамак - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 29.05.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Технология», г. Стерлитамак при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Технология», г. Стерлитамак при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Международный Институт Сварки и Контроля» (ООО «МИСиК»), г. Краснодар - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 30.05.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «МИСиК», г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «МИСиК», г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-БелГАЦ» (ООО «НАКС-БелГАЦ»), г. Минск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 20.06.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-БелГАЦ», г. Минск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-БелГАЦ», г. Минск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «ОСТРОВНОЙ» (ООО АЦ «ОСТРОВНОЙ»), г. Южно-Сахалинск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 28.06.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО АЦ «ОСТРОВНОЙ», г. Южно-Сахалинск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО АЦ «ОСТРОВНОЙ», г. Южно-Сахалинск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.8. Автономная некоммерческая организация Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго» (АНО ЦЭС «Техкранэнерго»), г. Владимир - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 28.06.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС-Амур» (ООО АЦ «НАКС-Амур»), г. Свободный - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.07.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО АЦ «НАКС-Амур», г. Свободный при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производств, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО АЦ «НАКС-Амур», г. Свободный при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производств, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал-Плюс» (ООО «Профессионал-Плюс»), г. Ноябрьск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.07.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.11. Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации сварки» (ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки»), г. Рязань - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 12.07.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки» (ООО «Якутский центр сварки»), г. Якутск - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 24.07.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «Якутский центр аттестации», г. Якутск при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «Якутский центр аттестации», г. Якутск при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» (ООО «ГАЦ ВВР»), г. Нижний Новгород - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 24.07.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС» (ООО «СВАЦ НАКС»), г. Магадан - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 31.07.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «СВАЦ НАКС», г. Магадан при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «СВАЦ НАКС», г. Магадан при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

Внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Астрахань» (ООО «НАКС-А»), г. Астрахань, при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования проводилась по решению руководителя Контрольного комитета № 51 от 09.07.2024 г. на основании служебной записки заместителя начальника экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС» Кузнецова П.С.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю от 28.08.2024 г.

Основанием послужил направленный на экспертизу ООО «НАКС-А» протокол аттестационных испытаний сварочного оборудования (СО) марки Ресанта САИ250 потребителя АЦСО-113-00475 от 01.07.2024 г. (аттестационная комиссия Аксёнов К.В., Якупов Р.Р., Мирошников О.А.). Согласно протоколу аттестационных испытаний СО обеспечивало сварочный ток 253 А, однако в процессе обмена сообщениями эксперта с АЦСО-113 было выяснено, что аттестуемое СО «фактически выдает сварочный ток 212 А на максимуме», что не соответствует данным паспорта на СО и требованиям РД 03-614-03 (п. 1.4 приложения 1). Несмотря на явное несоответствие паспортным данным, аттестационная комиссия сделала вывод о соответствии СО требованиям РД 03-614-03, нарушив правила деловой и профессиональной этики (п. 7.1 и п.7.5 ПР НАКС 1.8-2023).

Свидетельство об аттестации данного СО не оформлялось, несоответствия требованиям РД 03-614-03 были указаны в акте экспертизы результатов аттестации СО. Реакцией ООО «НАКС-А» на сложившуюся ситуацию было письмо об отстранении от трудовой деятельности по данному направлению и исключении из состава комиссии АЦСО-113 члена аттестационной комиссии Якупова Р.Р.

Заслушаны пояснения директора ООО «НАКС-А».

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-А», г. Астрахань при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 1.4 приложения 1);

ПР НАКС 1.8-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. п. 7.1, 7.5),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члену комиссии *Якузову Р.Р.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, приостановить участие в работе комиссий по аттестации сварочного оборудования **на шесть месяцев.**

Руководителю АЦСО-113 *Акёнову К.В.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – 1;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-А», г. Астрахань при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 1.4 приложения 1);

ПР НАКС 1.8-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. п. 7.1, 7.5),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члену комиссии *Якузову Р.Р.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, приостановить участие в работе комиссий по аттестации сварочного оборудования **на шесть месяцев.**

Руководителю АЦСО-113 *Акёнову К.В.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Председатель заседания,
Руководитель комитета

Лучина Т.Л.

Члены комитета

Егоров Р.В.

Ковтунов А.И.

Коротин А.И.

Кузнецов П.С.

Соколов С.А.

Стариков А.И.

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

