

Протокол № 73
заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

04 сентября 2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета;
Ковтунов Александр Иванович – член комитета (ВКС);
Коротин Александр Иванович – член комитета (ВКС);
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета;
Летов Егор Александрович – член комитета (ВКС);
Стариков Антон Игоревич – член комитета (ВКС).

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. предложила избрать секретарем заседания Кузнецова П.С.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2025 год:

– ООО «МАЦ «Импульс», г. Мончегорск (аттестация персонала сварочного производства);

– ЗАО «ЗУАЦ», г. Пермь (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Пенза», г. Пенза (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Ярославль», г. Ярославль (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск (аттестация персонала сварочного производства, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «Центр СМТК», г. Саранск (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– АНО «ВРАЦ», г. Вологда (проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург (аттестация сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

- ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «НВЦ «Сварка», г. Волгоград (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «Вятский аттестационный центр», г. Киров (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «СК НАКС», г. Иваново (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «Синтез», г. Курск (аттестация сварочного оборудования);
- ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород (аттестация сварочного оборудования).

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-Пермь» при осуществлении деятельности по аттестации в области неразрушающего контроля.

Вышеуказанные организации соответствуют требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мончегорский аттестационный центр «Импульс» (ООО «МАЦ «Импульс»), г. Мончегорск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 13.02.2025 г.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертном заключении, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «МАЦ «Импульс», г. Мончегорск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «МАЦ «Импульс», г. Мончегорск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.2. Закрытое акционерное общество «Западно-Уральский аттестационный центр» (ЗАО «ЗУАЦ»), г. Пермь - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.04.2025 г.

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ЗАО «ЗУАЦ» (АЦСТ-22) на соответствие требованиям РД 03-615-03, рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

-п. 4.2 СТО НАКС 2.1-2023, п.п. 5.2 и 8.1 СТО НАКС 2.9-2023:

В комплектах документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки (свидетельства о готовности № АЦСТ-22-3218 от 19.06.2023 г. и № АЦСТ-22-03281 от 26.10.2023 г.), приложены акты проверки технических, организационных и квалификационных возможностей организации-заявителя, распечатанные, по сведениям, зашифрованным в идентификационном номере, позднее даты их заполнения.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ЗАО «ЗУАЦ» (АЦСО-18) на соответствие требованиям РД 03-614-03, рекомендациям по применению РД 03-614-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ЗАО «ЗУАЦ», г. Пермь**

а) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 5.2, п. 8.1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены,

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ЗАО «ЗУАЦ», г. Пермь**

а) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 5.2, п. 8.1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены,

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС - Пенза» (ООО «НАКС-Пенза»), г. Пенза - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.04.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС - Пенза», г. Пенза** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС - Пенза», г. Пенза** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС - Ярославль» (ООО «НАКС-Ярославль»), г. Ярославль - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 04.04.2025 г.:

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Ярославль» (ВВР-9АЦ) на соответствие требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия:

-п. 4.2 СТО НАКС 2.1-2023, п.1.14.1 РД 03-495-02

В комплектах документов, сформированных по результатам аттестации сварщиков (аттестационные удостоверения № ВВР-9АЦ-І-01934, ВВР-9АЦ-І-01729, ВВР-9АЦ-І-01652, ВВР-9АЦ-І-01592, ВВР-9АЦ-І-01593, ВВР-9АЦ-І-01727, ВВР-9АЦ-І-01736, ВВР-9АЦ-І-01792, ВВР-9АЦ-І-01737) приложены заявки на аттестацию, в разделе «Требования к оценке качества контрольных сварных соединений и наплавов» которых в качестве нормативных документов по контролю качества указан протокол НТС НАКС № 36, не являющийся документом, содержащим методики контроля и нормы оценки качества сварных соединений.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Ярославль» (АЦСТ-146) на соответствие требованиям РД 03-615-03,

рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

в) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Ярославль» (АЦСО-126) на соответствие требованиям РД 03-614-03, рекомендациям по применению РД 03-614-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ярославль», г. Ярославль**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.14.1).

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены,

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Ярославль», г. Ярославль**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.14.1).

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены,

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Симбирск» (ООО «НАКС-Симбирск»), г. Ульяновск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 23.04.2025 г.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный Центр сварки, монтажных технологий и контроля» (ООО «Центр СМТК»), г. Саранск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 25.04.2025 г.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Центр СМТК», г. Саранск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 5 (*Коротин А.И. не голосует*),

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Центр СМТК», г. Саранск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов,

сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. Автономная некоммерческая организация «Вологодский региональный аттестационный центр» (АНО «ВРАЦ»), г. Вологда - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 25.04.2025 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **АНО «ВРАЦ», г. Вологда** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **АНО «ВРАЦ», г. Вологда** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Урал» (ООО «НАКС-Урал»), г. Екатеринбург - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 16.05.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 5 (*Стариков А.И. не голосует*),

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» (ООО «ГАЦ ЦР»), г. Воронеж - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 23.05.2025 г.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ЦР», г. Воронеж** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (ООО АСЦ «ИТС СвП»), г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 05.06.2025 г.

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО АСЦ «ИТС СвП» (МР-26АЦ) на соответствие требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО АСЦ «ИТС СвП» (АЦСТ-121) на соответствие требованиям РД 03-615-03, рекомендациям по применению РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п.4.4 СТО НАКС 2.10-2023:

В комплектах документов к свидетельствам о готовности № АЦСТ-121-03741 от 17.12.2024, № АЦСТ-121-03710 от 18.11.2024, № АЦСТ-121-03450 от 13.02.2024 в документах с результатами контроля качества, выполненного сторонней организацией, отсутствуют подписи члена аттестационной комиссии;

- п.6.8 СТО НАКС 2.9-2023:

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03461 от 04.03.2024 приложен титульный лист ПТД, не утвержденный в установленном порядке;

- п. 13.3 СТО НАКС 2.9-2023:

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03710 от 18.11.2024 отсутствует свидетельство об аттестации сварочных материалов, которыми выполнялись КСС;

- п.6.15 СТО НАКС 2.9-2023:

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03461 от 04.03.2024 указанные в производственных технологических картах сварки нормативные документы (РТМ 393-94) не регламентируют сварку и контроль соединений из арматуры А500С.

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03413 от 13.12.2023 приложенные производственные технологические карты, разработанные в соответствии с РД 01-001-06, допускают сварку соединений в 1 слой, что противоречит п.10.1.9 РД 01-001-06 (сварка соединений должна выполняться не менее чем в 2 слоя).

- п.6.4 Рекомендаций по применению РД 03-615-03:

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03741 от 17.12.2024 в технологической карте сварки КСС с идентификатором РД-1-33С00/С17 указано количество прихваток (3 шт.), не соответствующее требованиям НД по сварке (согласно СП 42-102-2004 количество прихваток для диаметра 325мм должно быть не менее 4 шт.).

- п.6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03:

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03413 от 13.12.2023 приложены документы на сварщика (клеймо CN6X) с областью аттестации, не соответствующей выполненным КСС (идентификаторы РД-1-11С00/С2-1, РД-1-11С00/С2-2, РД-1-11С00/С2-3, РД-1-11С00/С2-4, РД-1-11С00/С2-5, РД-1-11С00/С2-6).

- п.5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03:

В комплекте документов к свидетельству о готовности № АЦСТ-121-03413 от 13.12.2023 приложен протокол измерения твердости №04001-4/Т от 08.11.2024, в котором указан прибор для измерения твердости ДупаМІС (метод измерения твердости на основе отскока ударного тела), не обеспечивающий измерение твердости по Виккерсу по ГОСТ 2999

в) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО АСЦ «ИТС СвП» (АЦСО-104) на соответствие требованиям РД 03-614-03, рекомендациям по применению РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п.10.1.1 СТО НАКС 2.8-2023:

В комплекте документов, сформированном по результатам аттестации сварочного оборудования (свидетельство об аттестации № АЦСО-104-05415 от 19.09.2024) приложен протокол аттестационных испытаний, в котором:

- нормативные документы (ГОСТ 32569-2013) не соответствуют указанным в акте ВИК №3864 от 02.07.2024г. и технологической карте ТК-Г-Ø57-М01/3357 (СП 86.13330.2014, ВСН 012-88);

- ацетиленовый рукав (I 9-0,63) не соответствует указанному в аттестационном паспорте СО-104-05550 (I 6,3-0,63).

В комплекте к свидетельству об аттестации № АЦСО-104-05411 от 19.09.2024 приложена технологическая карта сварки КСС (ТК-РД+МПС-Ø325-М01/3386) способами РД+МПС, которые не соответствуют фактическим способам сварки (МП+МПС).

- п.10.1.1 СТО НАКС 2.8-2021:

В комплекте документов к свидетельству об аттестации № АЦСО-104-04678 от 14.12.2022 в технологических картах сварки КСС (ТК-ЗН-Ø325-М61/2663) указаны нормативные документы (ВСН 440-83, ВСН 003-88), которые не регламентируют сварку и контроль качества соединений способом сварки ЗН.

- п.9.6 СТО НАКС 2.8-2023:

В комплекте документов к свидетельству об аттестации № АЦСО-104-05411 от 19.09.2024 приложен протокол аттестационных испытаний, в котором отсутствуют практические испытания по способам сварки МП и МПИ из заявленной области МП, МПИ, МПС.

г) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО АСЦ «ИТС СвП» (АЦСМ-58) на соответствие требованиям документов НАКС несоответствия не выявлены.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения:

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 5.1, 6.4, 6,8);

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 6.8, 6.15, 13.3);

СТО НАКС 2.10-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления результатов контроля и испытаний контрольных сварных соединений» (п. 4.4);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 10.1.1);

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 9.6, 10.1.1);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю АЦСТ-121 и АЦСО-104 Лозинскому И.М., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения:

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 5.1, 6.4, 6,8);

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 6.8, 6.15, 13.3);

СТО НАКС 2.10-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления результатов контроля и испытаний контрольных сварных соединений» (п. 4.4);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 10.1.1);

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 9.6, 10.1.1);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю АЦСТ-121 и АЦСО-104 Лозинскому И.М., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Нижеволжский Центр «Сварка» (ООО «НВЦ «Сварка»), г. Волгоград - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 11.06.2025 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НВЦ «Сварка», г. Волгоград** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НВЦ «Сварка», г. Волгоград** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Вятский аттестационный центр» (ООО «ВАЦ»), г. Киров - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 19.06.2025 г.

По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ВАЦ» (ЗУР-5АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия:

- п.1.14.1 РД 03-495-02

В комплектах документов, сформированных по результатам аттестации сварщиков (протоколы аттестации: ЗУР-5АЦ-I-04174 от 25.04.2025, ЗУР-5АЦ-I-04143 от 21.02.2025, ЗУР-5АЦ-I-04142 от 21.02.2025, ЗУР-5АЦ-I-04131 от 07.02.2025, ЗУР-5АЦ-I-04132 от 07.02.2025, ЗУР-5АЦ-I-04065 от 25.10.2024, ЗУР-5АЦ-I-04064 от 25.10.2024, ЗУР-5АЦ-I-04130 от 07.02.2025, ЗУР-5АЦ-I-04088 от 20.12.2024, ЗУР-5АЦ-I-04097 от 27.12.2024, ЗУР-5АЦ-I-04089 от 20.12.2024), приложены документы с результатами контроля качества

сварных соединений (акты, заключения, протоколы), согласно которым оценка качества сварных соединений полимерных материалов проводилась по документам, не соответствующим указанным в заявке на аттестацию и в протоколе аттестации, в том числе по документам, регламентирующим методику контроля металлических материалов.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ВАЦ», г. Киров** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.14.1).

Руководителю ЗУР-5АЦ Мелюкову В.В., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ВАЦ», г. Киров** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.14.1).

Руководителю ЗУР-5АЦ Мелюкову В.В., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Сварка и Контроль НАКС» (ООО «СК НАКС»), г. Иваново - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 20.06.2025 г.

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «СК НАКС», г. Иваново** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 5 (Летов Е.А. не голосует),

против – нет;

воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «СК НАКС», г. Иваново** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» (ООО «ГАЦ ВСР»), г. Иркутск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 10.07.2025 г.:

Несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1-2023, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный срок.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Синтез» (ООО «Синтез»), г. Курск - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 17.07.2025 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Синтез», г. Курск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Синтез», г. Курск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Белгород» (ООО «НАКС-Белгород»), г. Белгород - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 18.07.2025 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления:

В Контрольный комитет НАКС 26 августа 2025 г. поступила служебная записка от заместителя генерального директора Кузнецова С.В. с информацией об осуществлении деятельности членом НАКС - Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-Пермь» (далее – ООО «НАКС-Пермь») по аттестации в области неразрушающего контроля в АО «НТЦ «Промышленная безопасность». В качестве подтверждения приложены ссылки и скриншоты с официальных сайтов АО «НТЦ «Промышленная безопасность» и ООО «НАКС-Пермь», согласно которым ООО «НАКС-Пермь» оказывает услуги по проведению квалификационных экзаменов для специалистов по неразрушающему контролю в качестве экзаменационного центра НОАП ООО «ИКЦ «Арина».

Оказывая данные услуги в системе неразрушающего контроля, созданной АО НТЦ «Промышленная безопасность», и являясь членом НАКС, ООО «НАКС-Пермь» нарушил:

- п.4.2 ПР НАКС 1.2–2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства», согласно которому член НАКС не может являться членом других организаций, объединенных по виду деятельности, предусмотренному уставом НАКС, в сферах деятельности, предусмотренных ПР НАКС 1.1 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС»;

- п.4.6 Устава НАКС, согласно которому члены НАКС обязаны не совершать действия, которые существенно затрудняют достижение целей, ради которых создана СРО Ассоциация «НАКС».

Поступившая информация была доведена до директора ООО «НАКС-Пермь» Марьина А.С.

02 сентября 2025 г. в Контрольный комитет поступило письмо от ООО «НАКС-Пермь» с подтверждающими документами о выполнении следующих действий:

- направлено письмо в ООО «ИКЦ «Арина» о прекращении деятельности в качестве экзаменационного центра и расторжении договора;

- ООО «ИКЦ «Арина» уведомило АО «НТЦ «Промышленная безопасность» о прекращении деятельности ООО «НАКС-Пермь» в качестве экзаменационного центра;

- с сайта ООО «НАКС-Пермь» удалена информация о возможности проведения квалификационных экзаменов для специалистов по неразрушающему контролю;

- с сайта АО «НТЦ «Промышленная безопасность» удалена информация об ООО «НАКС-Пермь» в качестве экзаменационного центра.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что организацией ООО «НАКС - Пермь», г. Пермь нарушения требований документов НАКС устранены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что организацией ООО «НАКС - Пермь», г. Пермь нарушения требований документов НАКС устранены.

Председатель заседания,
Руководитель комитета

Члены комитета



ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

Лучина Т.Л.

Кузнецов П.С.

Ковтунов А.И.

Коротин А.И.

Летов Е.А.

Стариков А.И.