

**Протокол № 21**  
**Заседания комитета по контролю**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

09 апреля 2013 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Жабин Александр Николаевич - руководитель комитета;  
Гребенчук Виктор Георгиевич - член комитета;  
Левченко Алексей Михайлович - член комитета;  
Марков Николай Николаевич - член комитета;  
Потапов Николай Николаевич - член комитета;  
Чупрак Александр Иванович - член комитета;  
Штоколов Сергей Александрович - член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

**Приглашенные:**

Маркова П.Н. - начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС»;  
Пухова Е.Н. - главный бухгалтер СРО НП «НАКС».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение материалов по результатам проверок деятельности организаций-членов Партнерства, проведенных в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

2. О внеплановой проверке АНО Магнитогорский Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" (г. Магнитогорск) на соответствие требованиям Устава Партнерства, условиям членства в Партнерстве, Стандартам и Правилам Партнерства.

*Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.*

1. По первому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н., который предложил в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2013 год рассмотреть материалы проверок организаций-членов СРО НП «НАКС» компетентными экспертными организациями.

*Основные положения выступления:*

В период с 01.01.2013г. по 31.03.2013г. в соответствии с планом проверок на 2013 год проведены проверки деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС»:

1. ООО "Центр Сварочного Производства Мосты", г. Воронеж - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 25.01.2013г.);

2. ООО "Аттестационный Центр СваркаТехСервис", г. Уфа - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 01.02.2013г.);

3. ООО "Тверской аттестационный центр", г. Тверь - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 13.02.2013г.);

4. ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона", г. Воронеж - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 22.02.2013г.);

5. ООО "Научно-исследовательский институт по монтажным работам", г. Краснодар - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 21.02.2013г.);

6. ООО "Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона", г. Тольятти - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 13.02.2013г.);

7. ООО "Аттестационный центр по аттестации технологии сварки "Белэнергомаш", г. Белгород - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 27.02.2013г.);

8. ООО "Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий", г. Казань - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 06.03.2013г.);

9. ООО "Центр технической безопасности и диагностики "Полисервис", г. Омск - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 27.03.2013г.);

10. ООО "Аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона", г. Пенза - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 22.03.2013г.);

11. ООО "Научно-производственное предприятие Северо-Кавказский учебно-научный центр", г. Ростов-на-Дону - направления деятельности по аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 22.03.2013г.);

12. АНО "Вологодский региональный аттестационный центр", г. Вологда - направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 07.03.2013г.);

13. ООО "Сварочные технологии", г. Казань - направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 06.03.2013г.);

14. ООО "Аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж", г. Москва - направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 20.03.2013г.);

15. ООО "Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона", г. Ростов-на-Дону - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 22.03.2013г.);

16. ООО Аттестационный Центр "Самотлор" - направление деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 29.03.2013г.);

17. ООО "СКД", г. Ульяновск - направления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 15.02.2013г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствие проверенных организаций-членов Партнерства требованиям п.п. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС».

Пухова Е.Н. подтвердила соответствие проверенных организаций-членов Партнерства требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

*Внесено предложение:*

**Установить, что в результате проверки материалов, представленных на заседании комитета, несоответствий требованиям Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по направлениям аттестации не выявлено в следующих организациях-членах Партнерства:**

1. ООО "Центр Сварочного Производства Мосты";
2. ООО "Аттестационный Центр СваркаТехСервис";
3. ООО "Тверской аттестационный центр";
4. ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона";

5. ООО "Научно-исследовательский институт по монтажным работам";
6. ООО "Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона";
7. ООО "Аттестационный центр по аттестации технологии сварки "Белэнергомаш";
8. ООО "Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий";
9. ООО "Центр технической безопасности и диагностики "Полисервис";
10. ООО "Аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона";
11. ООО "Научно-производственное предприятие Северо-Кавказский учебно-научный центр";
12. АНО "Вологодский региональный аттестационный центр";
13. ООО "Сварочные технологии";
14. ООО "Аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж";
15. ООО "Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона";
16. ООО Аттестационный Центр "Самотлор";
17. ООО «СКД».

**Результаты голосования:**

за – 7;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить, что в результате проверки материалов, представленных на заседании комитета, несоответствий требованиям Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при осуществлении деятельности по направлениям аттестации не выявлено в следующих организациях-членах Партнерства:

1. ООО "Центр Сварочного Производства Мосты";
2. ООО "Аттестационный Центр СваркаТехСервис";
3. ООО "Тверской аттестационный центр";
4. ООО "Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона";
5. ООО "Научно-исследовательский институт по монтажным работам";
6. ООО "Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона";
7. ООО "Аттестационный центр по аттестации технологии сварки "Белэнергомаш";
8. ООО "Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий";
9. ООО "Центр технической безопасности и диагностики "Полисервис";
10. ООО "Аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона";
11. ООО "Научно-производственное предприятие Северо-Кавказский учебно-научный центр";
12. АНО "Вологодский региональный аттестационный центр";
13. ООО "Сварочные технологии";
14. ООО "Аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж";
15. ООО "Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона";
16. ООО Аттестационный Центр "Самотлор";
17. ООО «СКД».

**По второму вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.:**

*Основные положения выступления:*

В Комитет по контролю поступило экспертное заключение о результатах инспекционного контроля аттестационной деятельности СУР-2АЦ АНО Магнитогорский

Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" от члена Президиума СРО НП «НАКС» Маркова Н.Н. Внеплановая проверка АНО Магнитогорский Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" осуществляется в форме заседания Комитета.

В экспертном заключении подробно изложены результаты проверки 25 комплектов архивных документов по аттестации персонала сварочного производства.

**По результатам экспертизы выявлены следующие несоответствия:**

- не все заявки на аттестацию имеют номера и даты регистрации, даты регистрации имеют исправления, не все заявки на аттестацию сварщиков заверены печатью организации-Заявителя и представлены в оригинале, что не соответствует Приложению 1 РД 03-495-02;

- у одного сварщика отсутствует свидетельство о прохождении специальной подготовки, что не соответствует требованиям п. 4.7.1 «Требованиям к аттестационным центрам НАКС Системы аттестации сварочного производства»; у одного сварщика и у одного специалиста сварочного производства дата свидетельства о прохождении специальной подготовки не соответствует дате, указанной в протоколе аттестации; у специалиста сварочного производства, аттестованного на III уровень профессиональной подготовки, в протоколе аттестации указано свидетельство о прохождении специальной подготовки для II уровня профессиональной подготовки, что не соответствует п. 6.5 «Положения о специальной подготовке»;

- у шести сварщиков, аттестованных по способу сварки РД и РАД для КО (п. 1-5), в картах технологического процесса сварки КСС указаны основные и сварочные материалы, не регламентированные нормативными документами на выполнение сварочных работ заявленных технических устройств, что не соответствует требованиям п. 1.11.6 РД 03-495-02;

- у трех сварщиков отсутствуют записи о сварке КСС в журнале учета работ при аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.12.9 и приложению 6 РД 03-495-02;

- у шести сварщиков в журнале учета работ при аттестации указано количество КСС, не соответствующее требованиям п. 1.12.4 РД 03-495-02

- в графе 18 журнала учета работ при аттестации сварщиков указаны не все методы контроля качества КСС и их результаты, что не соответствует Приложению 6 РД 03-495-02;

- у одного сварщика в экзаменационном листе отсутствует дата; у трех сварщиков даты имеют исправления;

- у одного сварщика отсутствует экзаменационный лист, что не соответствует требованиям п. 4.7.1 «Требованиям к аттестационным центрам НАКС Системы аттестации сварочного производства»;

- у одного сварщика, аттестованного на два способа сварки, свидетельства о прохождении специальной подготовки, карты технологического процесса сварки КСС, экзаменационные листы, протоколы аттестации имеют одинаковую дату, что не соответствует требованиям п. 1.5 РД 03-495-02;

- у одного сварщика, аттестованного на два способа сварки, документы с результатами контроля качества КСС имеют дату позже даты протокола аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.16.1 РД 03-495-02;

- все подписи сварщиков в журнале учета работ при аттестации не соответствуют подписям в экзаменационных листах;

- подпись члена комиссии в журнале учета работ при аттестации сварщиков в СУР-2АЦ-8АП не соответствует ни одной из подписей членов комиссии в протоколах аттестации;

- у двух сварщиков типоразмеры КСС, приведенные в картах технологического процесса сварки КСС, журнале учета работ при аттестации сварщиков, документах о результатах контроля качества КСС отличаются от типоразмеров КСС, указанных в протоколах аттестации сварщиков, что не соответствует требованиям п. 1.16.1 РД 03-495-02;

- у одного сварщика номер клейма, приведенного в картах технологического процесса сварки КСС, документах о результатах контроля качества КСС отличаются от номера клейма, указанного в протоколе аттестации;

- у пяти сварщиков в протоколах аттестации указаны не все приведенные в архивных делах документы о результатах контроля качества КСС, у двух сварщиков указанные в

протоколах аттестации номера документов о результатах контроля качества КСС не соответствуют номерам прилагаемых актов, заключений и протоколов, что не соответствует требованиям п. 1.16.1 РД 03-495-02;

- у восьми сварщиков, аттестованных на сварку металлических материалов, в картах технологического процесса сварки КСС и в протоколах аттестации указывается испытание на осевое растяжение, которое применяется только для стыковых сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов систем газоснабжения, выполненных сваркой нагретым инструментом (согласно табл.6 приложения 17 РД 03-495-02);

- у трех сварщиков прилагаются акты ВИК, имеющие даты позже дат прилагаемых заключений по радиографическому контролю, что противоречит требованиям п. 1.13.8 РД 03-495-02;

- во всех протоколах аттестации сварщиков запись о результатах контроля качества КСС в п. 3.2 не соответствует требованиям примечания 5 Приложения 14 РД 03-495-02;

- у одного сварщика в протоколе аттестации отсутствует область распространения, что не соответствует Приложению 14 РД 03-495-02;

- область распространения в четырех протоколах аттестации сварщиков имеет ошибки и не соответствует требованиям п. 1.15 РД 03-495-02;

- все практические задания специалистов сварочного производства не имеют сформулированного задания, выполнены на компьютере, в них отсутствуют сведения об их проверке и подписи членов аттестационной комиссии;

- не во всех архивных делах представлены практические задания по всем заявленным группам технических устройств, что не соответствует требованиям п. 2.7 РД 03-495-02;

- у одного специалиста сварочного производства отсутствует дата проведения экзамена, у одного специалиста сварочного производства дата проведения теоретического экзамена позже даты утверждения протокола аттестации, что не соответствует требованиям п. 2.12.1 РД 03-495-02;

- практические задания по разным группам технических устройств имеют одинаковое содержание;

- неправомерно оформлена аттестация специалистов сварочного производства на НГДО (п.7).

Все присутствующие на заседании члены Комитета по контролю ознакомлены с полным текстом данного экспертного заключения.

**В ходе заседания выступил Чупрак А.И.**

*Основные положения выступления:*

В действиях АНО Магнитогорский Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" явно присутствуют нарушения требований п.5.3. Устава СРО НП «НАКС», выражающееся в несоблюдении Стандартов СТО НАКС 62782361-002 – 2013 Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства, СТО НАКС 62782361-005 – 2009 Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур, СТО НАКС 62782361-011 – 2009 Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства. Следует отметить, что достаточно много нарушений квалифицируется как грубые, что свидетельствует о некомпетентности членов комиссии и руководителя АЦ. Необходимо рассмотреть компетентность членов комиссии АЦ, подписавших аттестационные документы в комитете НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства.

**В ходе заседания выступил Потапов Н.Н.**

*Основные положения выступления:*

Большая часть нарушений, выявленных при экспертизе архивных документов по аттестации персонала сварочного производства в АНО Магнитогорский Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" являются недопустимыми, особенно при аттестации иностранных специалистов сварочного производства. Состав выявленных нарушений требует передачи материалов в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия мер дисциплинарного воздействия.

*Внесено предложение:*

В связи с установленными нарушениями членом Партнерства АНО Магнитогорский Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" требований Устава и Стандартов Партнерства направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении организации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер, предусмотренных п.6.2 «Положения о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе аттестационной комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

за – 7;

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

В связи с установленными нарушениями членом Партнерства АНО Магнитогорский Аттестационный Центр "Стандарт-Диагностика" требований Устава и Стандартов Партнерства направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении организации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер, предусмотренных п.6.2 «Положения о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе аттестационной комиссии АЦ».

Руководитель комитета

Члены комитета:



*[Signature]*  
Жабин А.Н.

*[Signature]*  
Гребенчук В. Г.

*[Signature]*  
Левченко А.М.

*[Signature]*  
Марков Н.Н.

*[Signature]*  
Потапов Н.Н.

*[Signature]*  
Чупрак А.И.

*[Signature]*  
Штоколов С.А.